




Gr1

M 1:10

Kopējais laukums 42,50m²

CD profili ar iekarēm, iekārti jumta konstrukcijā

Mitrumizturīga ģipškartona plāksne Knauf GKBI, 12,5mm

Griestu apdare (skatīt apdares darbu tabulā, ARD-5)

P1

M 1:10

Kopējais laukums 44,00m²

Grīdas segums - Linolejs (skatīt apdares darbu tab. ARD-5)

Izlīdzinošais slānis - Betons kl. B12,5 (60mm)

Armējums - Siets 100/100/5/5 Bp I


(Stiegrota betona izlīdzinošo slāni ieklājot, betona virskārtai gar sienām jāatstāj deformācijas šuvi (20mm).

Šuvi aizpildīt ar akmens vates plāksnes strēmelēm)

Hidroizolācija - ELT-PEFOIL 200, 200 mikroni

Grīdas pamatne - Betons kl. B7,5 (80mm)

Gruntī blīvētas šķembas



PIEZĪMES:

1. Apdares darbu tabulu skatīt lapā ARD-5.

2. Telpas griestu stūros iebūvēt ventilācijas restes 200x200 mm. Kopā 12 gab.

Pasūtītājs: **Rēzeknes novada pašvaldības
Lendžu pagasta pārvalde.**

Adrese: Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625

Objekts: **Brīvdabas estrādes
kompleksa būvniecība
Lendžu pagasta,
Lendžu ciemā**

Adrese: Lendžu pagasts, Lendžu ciems

Pasūtījums: Nr. 359-2013

Stadija

Lapa

Lapas

TP


ARD-2

Izstrādāja J.Dzedzels

Mērogs **1:10**

INV. Nr.

Pārsegumu mezgli: P1; Gr1.



**SIA "Arhitekta L.Šmita
darbnīca"**
Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R