

# Jautājumi un atbildes

25.01.2012

## Jautājums

2012.gada 19.janvārī bez numura

Ir sekojoši jautājumi par jūsu ATKLĀTA KONKURSA „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārtā” ietvaros” (id.Nr. SIA ALAAS 2011/5KF) iepirkuma procedūru:

- Kādi ir mobilā konteineru pārvietošanas iekārtas konteineru gabarītmēri ?
- manipulators, kurš aprīkots ar kravas trošu āķi izlieces tips ir (Z) vai (L) ? Pēc pieredzes var teikt, ka atkritumu šķirošanai un iekraušanai pārsvarā izmanto (Z) tipa izlieces manipulatorus.
- operatora kabīnei jābūt slēgta tipa, un tai jābūt aprīkotai ar gaisa apsildes /atdzesēšanas sistēmām –tas ir attiecināms uz manipulatora vadības kabīni, kur sēž manipulatora operators-vadītājs?
- Vai automašīnu ir paredzēts pārvietot tikai par poligona teritoriju vai arī viņam ir jāatbilst LR CSDD prasībām un ir jāpārvietojas par koplietošanas un valsts nozīmes autoceļiem?

## ATBILDES

1. Konteineri, kuri tiks pārvadāti ar mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu, ir ar sekojošiem orientējošiem izmēriem: platums 2,55 m, garums 7,00 m, augstums 2,40 m. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka visu konkursa nolikuma A pielikumā: Tehniskā specifikācija 2.5.1.punktā piegādājamo tehnoloģisko iekārtu savstarpējā savietojamība ir jānodrošina Pretendentam.
2. Paredzēts izmantot „L” tipa izlieces manipulatoru.
3. Minētā prasība ir attiecināma uz mobilo konteineru pārvietošanas iekārtu, nevis uz manipulatora vadības kabīni. Manipulatora vadība jānodrošina ar tālvadības pults palīdzību.
4. Mobilo konteineru pārvietošanas iekārtai jāparedz iespēja pārvietoties arī pa koplietošanas un valsts nozīmes ceļiem, atbilstoši LR CSDD prasībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A. Metlāns