




PIEKĀRTI ĢĪPŠKARTONA GRIESTI  
G01 TELPĀS AR SAUSU EKSPLOATĀCIJAS REŽĪMU  
GRIESTU KONSTRUKCIJA ATBILSTOŠI KNAUF D112




PIEKĀRTI ĢĪPŠKARTONA GRIESTI  
G03 TELPĀS AR SAUSU EKSPLOATĀCIJAS REŽĪMU  
GRIESTU KONSTRUKCIJA ATBILSTOŠI KNAUF D612



PIEKĀRTI ĢĪPŠKARTONA GRIESTI  
G02 TELPĀS AR MITRU EKSPLOATĀCIJAS REŽĪMU  
GRIESTU KONSTRUKCIJA ATBILSTOŠI KNAUF D112



PIEKĀRTI ĢĪPŠKARTONA GRIESTI  
G04 TELPĀS AR MITRU EKSPLOATĀCIJAS REŽĪMU  
GRIESTU KONSTRUKCIJA ATBILSTOŠI KNAUF D612



1. PIEZĪMES:
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
3. Drukātos rasējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Gadījumā, ja dabā konstatētas neprecizitātes vai atkāpes no projekta, par to, pirms būvniecības procesa uzsākšanas, jāinformē atbildīgais projektētājs.
5. Nosacījumus materiālu nomaiņai pret analogiem skatīt Vispārīgās daļas paskaidrojuma rakstā.
6. Ēkas elementu, detaļu savienojuma un inženierkomunikāciju tvaika izolācijas šķērsojuma vietās izmantot Pro Clima tvaika izolācijas pieslēguma izstrādājumus. Norādījumus tvaika izolācijas slāņa izbūvēšanai skatīt Vispārīgās daļas paskaidrojuma rakstā.
7. Pārsegumu dekoratīvo apdari skatīt grīdas iesegumu plānos un Vispārīgās daļas paskaidrojuma rakstā.
8. Norādes par griestu dekoratīvās apdares sagataves kārtām skatīt Vispārīgās daļas paskaidrojuma rakstā.
9. Griestu augstuma atzīmes skatīt griestu plānos. Grīdas segumu augstuma atzīmes skatīt grīdas segumu plānos.
10. Ģipškartona plākšņu špaktelēšana, lai iegūtu prasīto kvalitātes pakāpi no Q1 līdz Q4, saskaņā ar Vācijas Ģipša industrijas ražotāju asociācijas (BVG) Informatīvo lapu Nr. 2 „Ģipškartona plākšņu špaktelēšana, virsmu kvalitāte”.

MALTAS 2.VIDUSSKOLAS ĒKAS KORPUSA  
VIENKĀRŠOTĀ REKONSTRUKCIJA.  
MALTAS 1. VIDUSSKOLAS UN 2. VIDUSSKOLAS KOPĒJĀS  
INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJA.  
JAUNBŪVE.

Sporta ielā 5, Skolas ielā 5, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.			
		pasūtījuma, arhīva Nr.	2013 02
SIA SAALS, Hospitāļu iela 34-21, Rīga, LV1013, Latvija Tāl.:+37126357053, Epasts: info@saals.lv			
		RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA	
		pasūtītājs	
PGA	RASA KALNIŅA		
arhitekts	ANSIS AUZIŅŠ		
rasējums	Griestu konstrukcijas ĒKA Nr. 2		AR
Kad. nr. 78700030590,78700030589			
lapa	AR-DT-03		mērogs
1/20			
fails	analogs lapas nosaukumam		23.08.2013.