





| 1. STĀVA DURVJU SPECIFIKĀCIJA | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------|----------------------------|---------|---|---|
| MARKA | BLOKA SHĒMA (b x h, mm) | AILE | LABĀS | KREISĀS | DIVVIRU | DURVJU KOMPLEKTĀCIJA, PIEGĀDĀTĀJS, APRĪKOJUMS | PIEZĪMES |
| | | (b x h, mm) | | | | | |
| D-07 EI30 |  | 1800 x 2100* | | | 2 | <p>1. ALUMĪNIJA KONSTRUKCIJAS ĀRDURVIS - Schüco durju sistēma ADS 75.SI, vai analogs.</p> <p>2.DURVJU, KĀRBU UN APLODU TONIS - RAL 9005 MATĒTS.</p> <p>3.DURVJU STIPRINĀJUMU TONIS IDENTISKS DURVJU, KĀRBAS UN APLODAS TONIM.</p> <p>4. FURNITŪRAS TONIS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS.</p> <p>5. SLĒDZAMAS - FURNITŪRA ATBILSTOŠA VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM.</p> <p>6. IZMĒRI PĒC UZMĒRĪJUMA</p> <p>7. IZBŪVĒT BEZ SLIEKŠŅA - ATBILSTOŠI VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM.</p> <p>8. LAMINĒTS NETONĒTS 2 PAKEŠU STIKLOJUMS.</p> <p>9. PARADZĒT SMILŠU STRŪKLAS IMITĀCIJU (UZLĪMĒJAMU MATĒTU SVĪTROTU JOSLU) 300MM PLATUMĀ ROKTURA AUGSTUMĀ.</p> | <p>1.Izmērus precizēt dabā.</p> <p>2.*Izmērus precizēt dabā. Ailas augstums - tīrā pārsedzes apakša.</p> <p>3. EI 30 - Ugunsdrošas durvis. Durvju konstrukcija ar ugunsizturību EI-30.</p> <p>4. EVAK - Evakuācijas durvis, ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses atveramas bez atslēgas; pieslēgtas pie ugunsgrēka signalizācijas.</p> |
| D-07 EI30 EVAK. | | | 1 | | | | |
| D-8 EI30 |  | 850 x 2100* | 1 | | | <p>1. KRĀSOTAS VAIROGA KONSTRUKCIJAS MDF DURVIS. GLUDI KRĀSOT. RAŽOTĀJS: "Matiss un ES" VAI ANALOGS.</p> <p>2.DURVJU, KĀRBU UN APLODU TONIS - RAL 9016 MATĒTS, VAI TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU.</p> <p>3.DURVJU STIPRINĀJUMU TONIS IDENTISKS DURVJU, KĀRBAS UN APLODAS TONIM.</p> <p>4. FURNITŪRAS TONIS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS.</p> <p>5. SLĒDZAMAS - STANDARTA FURNITŪRA</p> <p>6. IZMĒRI PĒC UZMĒRĪJUMA</p> <p>7. IZBŪVĒT BEZ SLIEKŠŅA</p> | <p>1.Izmērus precizēt dabā.</p> <p>2.*Izmērus precizēt dabā. Ailas augstums - tīrā pārsedzes apakša.</p> <p>3. EI 30 - Ugunsdrošas durvis. Durvju konstrukcija ar ugunsizturību EI-30.</p> |
| D-09 EI30 |  | 1840 x 2100* | | | 2 | <p>1. KRĀSOTAS VAIROGA KONSTRUKCIJAS MDF DURVIS. GLUDI KRĀSOT. RAŽOTĀJS: "Matiss un ES" VAI ANALOGS.</p> <p>2.DURVJU, KĀRBU UN APLODU TONIS - RAL 9016 MATĒTS, VAI TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU.</p> <p>3.DURVJU STIPRINĀJUMU TONIS IDENTISKS DURVJU, KĀRBAS UN APLODAS TONIM.</p> <p>4. FURNITŪRAS TONIS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS.</p> <p>5. SLĒDZAMAS - FURNITŪRA ATBILSTOŠA VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM.</p> <p>6. IZMĒRI PĒC UZMĒRĪJUMA</p> <p>7. IZBŪVĒT BEZ SLIEKŠŅA - ATBILSTOŠI VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM</p> | <p>1.Izmērus precizēt dabā.</p> <p>2.*Izmērus precizēt dabā. Ailas augstums - tīrā pārsedzes apakša.</p> <p>3. EI 30 - Ugunsdrošas durvis. Durvju konstrukcija ar ugunsizturību EI-30, aprīkotas ar secīgu pašaizveres mehānismu.</p> <p>4. EVAK - Evakuācijas durvis, ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses atveramas bez atslēgas; pieslēgtas pie ugunsgrēka signalizācijas.</p> |
| D-09 EVAK. | | | 1 | | | | |
| D-10 EVAK. |  | 1350 x 2100* | | | 2 | <p>1. ALUMĪNIJA KONSTRUKCIJAS ĀRDURVIS - Schüco durju sistēma ADS 75.SI, vai analogs.</p> <p>2.DURVJU, KĀRBU UN APLODU TONIS - RAL 9005 MATĒTS.</p> <p>3.DURVJU STIPRINĀJUMU TONIS IDENTISKS DURVJU, KĀRBAS UN APLODAS TONIM.</p> <p>4. FURNITŪRAS TONIS - NERŪSĒJOŠS TĒRAUDS.</p> <p>5. SLĒDZAMAS - FURNITŪRA ATBILSTOŠA VIDES PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM.</p> <p>6. IZMĒRI PĒC UZMĒRĪJUMA</p> <p>7. LAMINĒTS NETONĒTS 2 PAKEŠU STIKLOJUMS.</p> <p>8. PARADZĒT SMILŠU STRŪKLAS IMITĀCIJU (UZLĪMĒJAMU MATĒTU SVĪTROTU JOSLU) 300MM PLATUMĀ ROKTURA AUGSTUMĀ.</p> | <p>1.Izmērus precizēt dabā.</p> <p>2.*Izmērus precizēt dabā. Ailas augstums - tīrā pārsedzes apakša.</p> <p>3. EVAK - Evakuācijas durvis, ugunsgrēka gadījumā no iekšpuses atveramas bez atslēgas; aprīkotas ar horizontālo stieni; pieslēgtas pie ugunsgrēka signalizācijas.</p> |
| PIEZĪMES: | | | | | | | |
| 1. MĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES- METROS. | | | | | | | |
| 2. PAR NOSACĪTO AUGSTUMA ATZĪMI ±0,000 PIENĒMTA 1.STĀVA TĪRĀS GRĪDAS ATZĪME, KAS ATBILST ABSOLŪTAJAI AUGSTUMA ATZĪMEI +152.40. | | | | | | | |
| 3. PLĀNI GRIEZTI +1.60M AUGSTUMĀ NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA. | | | | | | | |
| 4. VISAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO PROJEKTA SASKAŅOT AR PASŪTĪTAJU. | | | | | | | |
| 5.IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ. | | | | | | | |
| 6.IZVĒLETO FURNITŪRU SASKAŅOT AR PASŪTĪTAJU. | | | | | | | |
| 7.VEICOT BŪVDARBUS IEVĒROT VISU PIELIETOJAMO MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJU UN PIEGĀDĀTĀJU REKOMENDĀCIJAS UN TEHNOLOĒJAS. | | | | | | | |
| 8.ATSĀUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM LIECINA TĪKAI PAR TO KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU NOMAĪNA AR ANALOGIEM IR IESPĒJAMA, TO SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTAJU. | | | | | | | |
| 9.VISU IEKŠDURVJU MONTĀŽAS ŠUVES AIZPILDĪT AR MATĒTU BLĪVGUMĀJU . TONIS - RAL 9005 (NEIZMANTOT MASTIKU). | | | | | | | |
| 10.DUVIS STARP TĒLPĀM IZBŪVĒT BEZ SLIEKŠŅA, JA ESOŠĀS GRĪDAS VEIDO AUGSTUMU STARPĪBU TO NOVERST AR GRĪDAS SLĪPUMA IZBŪVI AILAS ROBEŽĀS. | | | | | | | |
| MALTAS 2.VIDUSSKOLAS ĒKAS KORPUSA VIENKĀRŠOTĀ REKONSTRUKCIJA. | | | | | | | |
| MALTAS 1. VIDUSSKOLAS UN 2. VIDUSSKOLAS KOPĒJĀS INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJA. JAUNBŪVE. | | | | | | | |
| Sporta ielā 5, Skolas ielā 5, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā. | | | | | | | |
| | | pasūtījuma, arhīva Nr. | | 2013 02 | | | |
| SIA SAALS, Hospitāļu iela 34-21, Rīga, LV1013, Latvija Tālrunis: +37126357053, Epasts: info@saals.lv | | | | | | | |
| | | saals | | RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA | | | |
| | | | | pasūtītājs | | | |
| PGA | RASA KALNIŅA | | | | | | |
| arhitekts | MĀRIS KRŪMIŅŠ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| rasējums | 1.STĀVA DURVJU SPECIFIKĀCIJA ĒKA Nr. 2 | | | AR | | lapas | |
| Kad. nr. 78700030590,78700030589 | | | | | | mērogs | |
| lapa | AR-SP-03 | | | stadija TP | | 1/100 | |
| fails | Analogi lapas nosaukumam | | | 23.08.2013. | | | |