

1. STĀVA APDARES DARBU TABULA			GRĪDA			SIENAS			GRIESTI			PAPILDAPRĪKOJUMS
Nr.	NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA (m2)	PILNAS AKMENS MASAS FLĪZES, NOWA GALA CONCEPT CN 13, 1. ŠKĪRA, 300X300X8MM, MATĒTA, PRET SLĪDES VIRSMĀ – R10, SALA IZTURĪBA, ŪDENS UZSŪKŠANA – VAI ANALOGAS FLĪZU ŠUVES AIZPILDĪT AR ULTRACOLOR PLUS (CG2 klase), TONIS -IDENTISKĀS FLĪZU TONIM, TONI PRECIZĒT SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	KRĀSOTAS ESOŠĀS KĀPNES, KRĀSOT AR EPOKSIDSVĒKŅU PĀRKLĀJUMA KRĀSU MAPECOAT UNIVERSAL VAI ANALOGU, VIRSMU SAGATAVOT (T.SK. LABOT, GRUNTĒT, SLĪPĒT) ATBILSTOŠI EPOKSIDSVĒKŅU KRĀSOŠANAI, TONIS MAPEI NR.31.	KRĀSOTAS GAIŠI PELEKĀS KOKA GRĪDLĪSTES, KRĀSOT AR DIVKOMPONENTU KRĀSU EPOTOP 50 VAI ANALOGS, TONS NCS S 2000-N, TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU, RAŽOTĀJS: "RĪGAS LAKU UN KRĀSU FABRIKA". TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR AUTORIZRAUDZĪBAS KĀRTĀ UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU, STIPRINĀJUMU TONIS IDENTISKĀS GRĪDLĪSTES TONIM. KĀPNJU TELPĀS UN AIZSARGĀTOS EVAKUĀCIJAS CEJOS (2., 3., 4. STĀVA GAITEŅOS UN PRIEKŠTELPAŠ) GRĪDLĪSTES APSTRĀDĀT AR UGUNSAIZSARGLĪDZEKLĪ, KAS NODROŠINA UGUNSHREIZSARGĀTOS B-S1.D0.	ŠPAKTELĒTAS, KRĀSOTAS BALTAS SIENAS, TONIS -RAL 9016, KRĀSOT AR VIVACOLOR 20 1.KLASE, ISO 11998, 200 CIKLI 1-5 MIKRONI, >10000 CIKLI SASKAŅĀ AR SFS 3755, TONI PRECIZĒT SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU, UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	PILNAS AKMENS MASAS FLĪZES, NOWA GALA CONCEPT CN 13, 1. ŠKĪRA, 300X600X8MM (HORIZONTĀLI), SIENAS FLĪZĒT LĪDZ PIEKĀRTIEM GRIESTIEM, JA TĀDI PAREDZĒTI, FLĪZU ŠUVES AIZPILDĪT AR ULTRACOLOR PLUS (CG2 klase), TONIS -IDENTISKĀS FLĪZU TONIM, TONI PRECIZĒT, UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	ESOŠI UN SAGLABĀJAMI CILŅI INTERJERĀ, KVALITATĪVĒI ATTĪRTI NO NOSEDUMIEM TRAIPIEM.	ĢIPŠKARTONA PIEKĀRTIE GRIESTI KRĀSOTI BALTI, 3.KLASE, ISO 11998, 200 CIKLI 20-70 MIKRONI, 400 CIKLI SASKAŅĀ AR SFS 3755, TONIS -RAL 9016, MATĒTS, VAI TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU, TONI PRECIZĒT, UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	ĢIPŠKARTONA PIEKĀRTIE GRIESTI KRĀSOTI BALTI, KRĀSA INTERIOR BATH, 1.KLASE, ISO 11998, 200 CIKLI 1-5, > 10000 CIKLI SASKAŅĀ AR SFS 375, 9016, TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU, TONI PRECIZĒT, UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	ŠPAKTELĒTI, KRĀSOTI BALTI ESOŠIE GRIESTI UN KĀPNJU LAIDU APAKŠĒJĀS UN SĀNU (LĪDZ ŠKAUTNEI) PLAKNES, 3.KLASE, ISO 11998, 200 CIKLI 20-70 MIKRONI, 400 CIKLI SASKAŅĀ AR SFS 3755, TONIS -RAL 9016, MATĒTS, VAI TONI PRECIZĒT, SASKAŅĀ AR INTERJERA RISINĀJUMU, TONI PRECIZĒT, UN SASKAŅOT AR PROJEKTA PASŪTĪTĀJU.	PAPILDAPRĪKOJUMS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM.
			M2	M2	TEKOŠIE METRI	M2	M2	M2	M2	M2	M2	
1.1	Gaitenis	96,4	99,4		79,5	287,0			96,4			
1.2	Vējtveris	1,6	2,0		4,0	14,9			1,6			
1.3	Gaitenis	13,5	14,4		22,0	78,7			13,5			
1.4.1	Šķirošanas un gludināšanas ceļš	27,1	27,1		19,5	65,3			27,1			
1.4.2	Mazgāšanas ceļš	7,7	7,7				33,8		7,7			
1.4.3	Netīrās veļas piegādes un šķirošanas punkts	11,3	11,3		11,5	43,3			11,3			
1.4.4	Telpa veļas izlaišanai glabāšanai	4,7	4,7		8,0	27,5			4,7			
1.5	Ventkamera	10,3	11,0		13,0	42,7			11,0			
1.6	Palīgtelpa/Noliktava	13,7	13,7		14,0	46,4			13,7			
1.7	Gaitenis	4,4	4,8		7,5	29,3			4,4			
1.8	Arhīvs	13,3	13,3		15,5	49,7			13,3			
1.9	Elektro telpa	8,1	8,3		11,0	36,0			8,1			
1.10	Remontdarbnīca	17,7	17,9		16,5	46,8			17,7			
1.11	Apkopēja inventāra telpa	7,2	7,3		11,0	31,4			7,2			
1.12	WC invalīdiem	3,3	3,4		7,0	20,0			3,3			APRĪKOJUMS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM.
1.13	WC zēniem	1,7	1,8		5,0	14,5			1,7			
1.14	WC meitenēm	1,7	1,8		5,0	15,0			1,7			
1.15	Priekštelpa	9,3	9,8		8,5	31,4			9,3			
1.16	Rotkāju telpa	59,0	59,1		35,0	105,5			59,0			
1.17	Lifta niša	4,1	4,2		8,0	25,3			4,1			
1.18	Uzņēmējdarbības - izglītības klase	21,0	21,1		19,0	25,3			21,0			
1.19	Biznesa Inkubatora Foajē	26,9	27,4		22,0	65,3			26,9			
1.20.1	WC invalīdiem priekštelpa	1,9	2,0		4,0	18,0				1,9		
1.20.2	WC invalīdiem	3,1	3,2		6,5	21,4				3,1		APRĪKOJUMS CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM.
1.21	Uzņēmējdarbības - izglītības klase / Auto modelisms	26,2	26,3		25,0	78,4			26,2			
1.22	Uzņēmējdarbības - izglītības klase	34,2	32,4		23,0	72,3			34,2			
1.23	Rotkāju izstāžu galerija	49,5	49,7		23,5	74,0			49,5			
1.24	Servera telpa	7,5	7,7		11,0	33,0			7,5			
1.25	Siltummezgls	5,7	5,8		9,0	28,5			5,7			
1.26	Kāpnes	14,5	13,5	8,4	20,0	67,0					16,2	
1.27	Atpūtas telpa	50,9	50,9		24,0	60,9		30,0	50,9			
1.28	Kāpnes	15,3	13,5	8,4	20,0	67,0					16,2	
1.29	Mākslas kabinets	35,0	35,4		23,5	73,2			35,0			
1.30	Mākslas kabinets	61,8	62,2		32,5	100,7			61,8			
1.31	Tehnisko darbinieku atpūtas telpa	18,1	18,3		17,5	55,0			18,1			
	KOPĀ	687,7	692,4	16,8	582,0	1850,7	33,8	30,0	622,0	36,6	32,4	

FLĪŽU ŠUVJU SALAIDUMU PRINCIPIĀLĀ SHĒMA

PIEZĪMES:

1. PLATĪBAS DOTAS M2 UN GARUMI METROS.
2. PLATĪBAS DOTAS BEZ REZERVES.
3. APJOMOS NAV IESKAĪTĪTAS FLĪZĒTO SIENU DAĻAS PIE IZLIETNĒM UN VIDUĀRIEM. IZLIETŅU, VIDUĀRU ZONĀ PAREDZĒT 300MM PLATU FLĪŽU APDARES JOSLU NO IZLIETNES, VIDUĀRA VIRSMAS UZ AUGŠU, UN VISAS SIENAS PLAKNES GARUMĀ. FLĪZES - IDENTISKĀS SANMEZGLA GRĪDAS FLĪZĒM.
4. GRĪDAS, SIENU FLĪŽU SALAIDUMA ŠUVĒM JĀSAKRĪT VAIENAI PRET OTRU VAI VAIENAI PRET KATRU OTRU (ATKARĪBĀ NO FLĪŽU IZMĒRA).
5. INVALIDU SANMEZGLOS UN DUŠĀS PAREDZĒT APRĪKOJUMU CILVĒKIEM AR KUSTĪBU TRAUCĒJUMIEM - IZLIETNES, ROKTURUS UN DUŠĀS KRĒSLUS ATBILSTOŠI NORMATĪVIEM UN PIEEJAMĪBAS PRASĪBĀM.
- 6.IZMĒRUS UN PLATĪBAS PRECIZĒT DABĀ.
- 7.VĒICOT BŪVDARBUS IEVĒROT VISU PIELIETOJAMO MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJU UN PIEGĀDĀTĀJU REKOMENDĀCIJAS UN TEHNOLOĢIJAS.
- 8.ATSAUČES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGĀTAVOTĀJU FIRMĀM LIECINA TĪKAI PAR TO KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU NOMAĪNA AR ANALOGIEM IR IESPĒJAMA, TO SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA ARHITEKTU.
9. VISU REDZAMO SANTEHNIKAS DETĀĻU - SIFONU, CAURUĻU UN JAUČĒJKRĀNU TONIS - HROMĒTS.
10. PIEKĀRTO GRIESTU PLAKNIE PA PERIMETRU PRECĪZI JĀSALAĪŽ AR SIENAS PLAKNI UN KVALITĀTĪVĒI JĀAIZŠPAKTEĻĒ VISAS SALAIDUMVIETAS. NEIZMANTOT REDZAMUS ELEMENTUS (LISTES, PROFILUS UTMĒL.).

MALTAS 2.VIDUSSKOLAS ĒKAS KORPUSA VIENKĀRŠOTĀ REKONSTRUKCIJA.

MALTAS 1. VIDUSSKOLAS UN 2. VIDUSSKOLAS KOPĒJĀS INFRASTRUKTŪRAS REKONSTRUKCIJA.

JAUNBŪVE.

Sporta ielā 5, Skolas ielā 5, Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā.

pasūtījuma, arhīva Nr.

2013 02

SIA SAALS, Hospitāļu iela 34-21, Rīga, LV1013, Latvija
Tālrunis: +37126357053, Epasts: info@saals.lv

saals

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA

PGA

RASA KALNIŅA

arhitekts

MĀRIS KRŪMIŅŠ

rasējums

1.STĀVA APDARES DARBU TABULA ĒKA Nr. 2

Kad. nr. 78700030590,78700030589

AR

lapas

lapa

AR-SP-13

stadija TP

fails

Analogs lapas nosaukumam

23.08.2013.