

Pasūtītājs: DRICĀNU PAGASTA PADOME

Izpildītājs: Reģ.Nr.42403028203
Būvkomersanta reģ.Nr. 9137-R
18.novembra iela 16,Rēzekne, LV-4601
Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV- 4601

Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums

Objekta nosaukums:DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVE PAR FELDŠERU PUNKTA ĒKU

Objekta adrese: "KASTAŅI", DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS

Pozīcija	Nosaukums	Specifikācija	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
I. ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES TĪKLI - U1					
1	Cauruļvads	PE, PN 10, DN/OD32	tm	35.5	Uponor
2	Sedls	Dn100 ar -i vītņi 1 1/4", DCI, PN10	gab.	1.0	
3	Ventilis	1 1/4", ar -i/-ā vītņēm, misiņa, PN25	gab.	1.0	
4	Pāreja	PE Dn32 > -ā vītņi 1 1/4"	gab.	1.0	
II. ĀRĒJIE SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI - K1					
5	Cauruļvads	PP, gludsienu OD160mm, uznavu tipa, SN8	m	51.0	
6	Cauruļvads	PVC, OD110mm, uznavu tipa, SN8		5.0	
7	Skataka	Plastmasas DN400mm, sekciju tipa, h=1,33m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=40tn ar teleskopu	kompl.	1.0	
8	Skataka	Plastmasas DN400mm, sekciju tipa, h=1,17m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=40tn ar teleskopu	kompl.	1.0	
9	Skataka	Plastmasas DN400mm, sekciju tipa, h=1,20m ar pamatni OD160 PP caurulei, peldošā tipa ķeta rāmis un lūka Pn=12,5tn ar teleskopu	kompl.	1.0	
10	Aizsargčaula	PP D160	gab.	1.0	
11	Līkums	PVC, 45°, OD110	gab.	1	
12	Pāreja	PVC, OD160>110mm	gab.	1.0	
III. IEKŠĒJIE ŪDENSAPGĀDES TĪKLI - U1					
13	Cauruļvads	PE, PN 10, DN/OD32	m	15.0	
14	Cauruļvads	Daudzslāņu PPR, d25x2,3	m	21.5	
15	Cauruļvads	Daudzslāņu PPR, d20x1,9	m	16.5	
16	Līkums	90°, PE, PN 10, DN/OD32, elektrometināms	gab.	5	
17	Aicsargčaula	PE, DN/OD32 caurulei, l=400mm	gab.	1	
18	Pāreja	PE Dn32>Me Dn3/4", PN10, misiņa	gab.	1	

Pozīcija	Nosaukums	Specifikācija	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
19	Līkums	90°, PN 10, DN3/4", misiņa	gab.	1	
20	T-gabals	PN 10, DN3/4", misiņa	gab.	1	
21	Ūdens rupjais filtrs	PN 10, DN3/4", misiņa	gab.	1	
22	Ūdens mērītājs	Ar saskrūvēma Dn20, PN10, Q=2,5m3/h	gab.	1	
23	Pāreja	Dn3/4">PPR Dn25, PN10, misiņa	gab.	1	
24	Pāreja	Dn3/4">PPR Dn20, PN10, misiņa	gab.	1	
25	Īscaurule	PN 10, DN3/4", misiņa	gab.	2	
26	Lodveida ventīlis	DN3/4", misiņa, PN25	gab.	1	
27	Lodveida ventīlis	DN1/2", misiņa, PN25	gab.	4	
28	Leņķveida lodveida ventīlis	Misiņa, PN16, DN15mm	gab.	8	
29	Laistīšanas krāns	POLAR II salu izturīgs, PN10, DN15, uzstādīšanai 20-50 cm biezā sienā, automātiskā drenāžas sistēma, ar drošības rokturi	kompl.	1	
30	Servisa lūka 300x300mm, metāla, slēdzam, iebūvējama ārsienā	Servisa lūka 300x300mm, metāla, slēdzam, iebūvējama ārsienā	kompl.	1	
IV. IEKŠĒJIE KARSTĀ ŪDENSAPGĀDES TĪKLI - S3					
31	Cauruļvads	Daudzslāņu PPR, d20x1,9	m	17.5	
32	Siltumizolācija	20mm PPR caurulei Dn20	m	17.5	
33	Lodveida ventīlis DN1/2", misiņa, PN25	Lodveida ventīlis DN1/2", misiņa, PN25	gab.	3	
34	Leņķveida lodveida ventīlis	Misiņa, PN16, DN15mm	gab.	6	
V. IEKŠĒJIE SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI - K1					
35	Cauruļvads	PVC, OD110mm	tm	7.8	
36	Cauruļvads	PVC, OD75mm	tm	20	
37	Cauruļvads	PVC, OD50mm	tm	7.5	
38	Revīzija stāvvadā	PVC, 90°, DN110/110 noslēdzama	gab.	1	

Pozīcija	Nosaukums	Specifikācija	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
39	Ventilācijas stāvvada D110 ventilācijas mezgls	D110, virs jumta līmeņa (tipveida, jumta krāsā)	kompl.	1	
40	Servisa lūka	200x200, plastikāta	kompl.	1	
41	Pāreja	PVC, OD75>50	gab.	2	
42	Trejšgabals	PVC, 45°, OD110/110/110	gab.	2	
43	Trejšgabals	PVC, 45°, OD110/50/110	gab.	1	
44	Trejšgabals	PVC, 45°, OD75/50/75	gab.	3	
45	Krustgabals	PVC, 45°, OD75/110/75	gab.	1	
46	Līkums	PVC, 45°, OD110	gab.	8	
47	Līkums	PVC, 45°, OD75	gab.	12	
48	Līkums	PVC, 45°, OD50	gab.	8	
49	Līkums	PVC, 90°, D50	gab.	6	
50	Elastīgā manžete	Klozetpodu pieslēgumam, Dn110	kompl.	2	
VI. SANTEHNIKA					
51	Izlietne	Keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, ar atbalstkāju	kompl.	5	
52	Izlietne	Keramiskā, stiprināma pie sienas, ar sifonu un stiprinājumiem, piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem	kompl.	1	
53	Jaucējkrāns	Viensvīras, keramiskajai izlietnei 1/2", PN10	kompl.	6	
54	Klozetpos	Klozetpos, kKuniversālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla eņģes	kompl.	1	
55	Klozetpos	Keramisks, stiprināma pie grīdas, slēptais universālais izvads, balts, skalojamā kaste, ūdens pievads no apakšas, duroplasta sēdriņķis ar vāku, hromētas metāla eņģes, piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem	kompl.	1	
56	Elektriskais ūdens sildītājs	V=15l, P=2,0kW, 220V, ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs izlietnes	kompl.	2	
57	Elektriskais ūdens sildītājs	V=50l, P=2,0kW, 220V, horizontālais ar apakšējo pieslēgumu, uzstādāms virs izlietnes	kompl.	1	
58	Papildaprīkojums izlietnei un klozetpodam	Paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem (pie sienas stiprināmi rokturi, atliecams atbalsts)	kompl.	1	

PIEZĪMES

1. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.
2. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām, tehniski analogām iekārtām un materiāliem, saskaņojot to ar Pasūtītāju.