2.STĀVA PLĀNS M 1:100



RENOVĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
201	Gaitenis	51.80
202	Mājturības klase	32.10
203	Darbmācības klase	31.80
204	Mācību telpa	31.80
205	Biroja telpa	31.50
206	Biroja telpa	18.30
207	Kāpņu telpa ar pacēlāju invalīdiem	16.40
208	Palīgtelpa	12.10
209	Biroja telpa	42.70
210	Mājturības klase	31.80
211	WC invalīdiem	5.10
212	WC (meitenēm)	12.50
213	Sanmezglu priekštelpa	6.60
214	WC (zēniem)	12.30
215	Apkopējas telpa	3.10
	KOPĀ	339.90

PIEZĪMES:

- *Pieplūdes un nosūces gaisa vadus un trokšņu slāpētājus no gaisa iegremšanas un izmešanas restes līdz AHU, izolēt ar POROC vati (biezums 100 mm) un skārda čaulu.*
- *Siltumapgādes cauruļvadi plānos parādīti nosacīti attālināti no sienas*
- *Siltumapgādes cauruļvadus montēt arkrituma 0.002m/t.m projektā norādītajā virzienā*
- *Vietās kur apkures cauruļvadi gar sienu šķērso durvju ailī, cauruļvadi jāizvieto grīdā.*
- *Trokšņu slāpētājus un ugunsizturošos vārstus skatīt sistēmu shēmās.*
- *Maģistrālajiem gaisavadiem paredzētas tīrīšanas lūku uzstādīšana ar intervālu 6m.*
- *WC durvīm kurām nav paredzēta pārplūdes reste, paredzēt gaisa pārplūdes spraugu (500mm) zem tām.*

Apzīmējumi

	Pieplūdes gaisa sadalītājs
	Gaisa plūsmas regulējošais vārsts IRIS
	Pieplūdes gaisa vads
	Nosūces gaisa vads
KH-160 / 200 m3/h	*Gaisa sadalītāja marka- izmērs / Gaisa daudzums m3/h*

ARHITEKTU BIROJS *REM PRO* *LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904* *Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R* *Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija* *tālr./fax. 67113041, e-mail: riga@rem.lv* *Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija* *tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv*				Pasūtītājs: *Rēzeknes novada pašvaldība* *Reģ. nr.90009112679* *Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601*				Pasūtījuma Nr. REM_1313
				Nosaukums: *Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija*				
				Adrese: *Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads*				
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: **2.STĀVA PLĀNS**				
Būvpr. dajas vad.	A. Āboltiņš		05.2013.	Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa / Lapas
Izstrādāja	A. Āboltiņš		05.2013.	REM_1313	AVK	TP	1:100	3

1.STĀVA PLĀNS M 1:100



RENOVĒJAMO TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAS NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
101	Gaitenis	69.20
102	Darbmācības klase	31.80
103	Kāpņu telpa ar pacēlāju invalīdiem	16.40
104	WC (zēniem)	11.20
105	WC (meitenēm)	8.90
106	Apkopējas telpa	3.30
107	WC (invalīdiem)	3.40
108	Sanmezglu priekštelpa	5.00
109	Palīgtelpa	10.80
110	Tehniskā telpa	6.90
	KOPĀ	166.90

PIEZĪMES:

- *Pieplūdes un nosūces gaisa vadus un trokšņu slāpētājus no gaisa iegremšanas un izmešanas restes līdz AHU, izolēt ar POROC vati (biezums 100 mm) un skārda čaulu.*
- *Maģistrālajiem gaisavadiem paredzētas tīrīšanas lūku uzstādīšana ar intervālu 6m.*
- *Siltumapgādes cauruļvadi plānos parādīti nosacīti attālināti no sienas*
- *Siltumapgādes cauruļvadus montēt arkrituma 0.002m/t.m projektā norādītajā virzienā*
- *Vietās kur apkures cauruļvadi gar sienu šķērso durvju ailī, cauruļvadi jāizvieto grīdā.*
- *Trokšņu slāpētājus un ugunsizturošos vārstus skatīt sistēmu shēmās.*
- *WC durvīm kurām nav paredzēta pārplūdes reste, paredzēt gaisa pārplūdes spraugu (500mm) zem tām.*
- *P-4 izolēt ar POROC vati (biezums 100 mm).*

ARHITEKTU BIROJS *REM PRO* *LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904* *Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R* *Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija* *tālr./fax. 67113041, e-mail: riga@rem.lv* *Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija* *tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv*				Pasūtītājs: *Rēzeknes novada pašvaldība* *Reģ. nr.90009112679* *Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601*				Pasūtījuma Nr. REM_1313
				Nosaukums: *Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija*				
				Adrese: *Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads*				
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: **1.STĀVA PLĀNS**				
Būvpr. dajas vad.	A. Āboltiņš		05.2013.	Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa / Lapas
Izstrādāja	A. Āboltiņš		05.2013.	REM_1313	AVK	TP	1:100	2