



Siltinājums - PAROC WAS 35	50 mm
Siltinājums - PAROC UNS 37	200 mm
Esoši dzelzbetona dobpaneļi	
Piekārto griestu konstrukcija	



Siltinājums - PAROC WAS 35	50 mm
Siltinājums - PAROC UNS 37	200 mm
Esoši dzelzbetona dobpaneļi	
Piekārto griestu konstrukcija/griestu krāsojums	



ķieģļu mūris

apdare atbilstoši  
telpas funkcijai

siltumizolācija

Paroc FAS 4


krāsots apmetums  
uz sieta

krāsots apmetums  
uz sieta

siltumizolācija, b=100 mm  
PAROC GRS 20

betona blok

1. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR - 10.
2. Grīdu tipu šķēlumu specifikāciju skatīt lapā AR-9.
3. Sanmezglos piekārtu griestu atālums no nesošās konstrukcijas - 380 mm.
4. Izmēri ir atbilstoši ēkas inventarizācijas lietā esošajiem.
5. Apmetums jāveido atbilstoši ETAG 004 sistēmai.

		<b>ARHITEKTS BIROJS</b> <b>REM PRO</b> LR Uzdevējuma Nr. Nr. 41503041904 Būvnieciskais reg. Nr. 4227-1 Kaļiņu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tāl. fax: 67713941, e-mail: rem@rem.lv Rūpība 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl. fax: 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Pasūtītājs: Rēzeknes novads pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbūvniecības aleja 95, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601 Nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles pabeigbures rekonstrukcija Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		Pasūtītāja Nr. <b>REM_1313</b>	
Amata nosaukums		Vārds,uzvārds		Paraksts		Datums	
Būvpr.AR daļas vad.		I. Buka		05.2013.		Arhivā registrācijas Nr.	
Arhitekts		G.Rubļiņš		05.2013.		Rēzeknes novads pašvaldība <b>REM_1313</b>	
				REM_1313		TP	
				1:100		5	
				15			