

PIEZĪMES:

- *Siltumapgādes caurulvadus montēt arkritumu 0.002m/t.m projektā norādītajā virzienā*
- *Piepūdes un nosūces gaisa vadus un trokšņu slāpētājus no gaisa ieņemšanas un izmešanas restes līdz AHU, izolēt ar POROC vati (biezums 100 mm) un stārda lauku.*
- *Siltumapgādes caurulvadi pāliņos parbūtī nosacīti attālināti no sienas*
- *Vietās kur apkures caurulvadi gar sienu šķērso durvju ailī, caurulvadi jāizvieto grīdā.*
- *Augstuma atzīmi precizēt uz vietas.*

Apzīmējumi

	Apkures sildķermenis
CV-21-500-1100 920W/0.25	Marka un izmērs Jauda
	Maģistrālie cauruļvadi Maģistrālie cauruļvadi
A1-25	Cinkota tērauda cauruļes nosacītais diametrs
	Piepūdes gaisa sadalītājs Gaisa plūsmas regulējošais vārsts IRIS
	Piepūdes gaisa vads
	Nosūces gaisa vads
KH-160 200 m3/h	Gaisa sadalītāja marka- izmērs Gaisa daudzums m3/h

ARHITEKTU BIROJS REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Buvkomersanta reģ.Nr. 4627-R
Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113041, e-mail: rigas@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītāja:	Rēzeknes novada pašvaldība
	Reģ. nr.90009112679
	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601
Nosaukums:	Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstru
Adrese:	Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Rasējums:	AVK sistēmu shēmas

Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. daļas vad.	A. Āboltiņš		05.2013.
Izstrādāja	A. Āboltiņš		05.2013.

Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mērogs	Lapa
REM_1313	AVK	TP	1:100	6