



CAURTEKAS KONSTRUKCIJA




CAURTEKAS KONSTRUKCIJA PAMATBRAUKTUVEI	
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=18cm	
Salturīgais smiltis slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm	
PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)	
Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm	
Profilēta ceļa segas pamatne	




CAURTEKAS KONSTRUKCIJA PAMATBRAUKTUVEI	
Dolomīta šķembu maisījums 0/32s (N-II stiprības klase), h=18cm	
Salturīgais smiltis slānis Kf.>1m/dnn, h=30cm	
PP ribotā caurteka Ø D500mm (pamatceļā) un D400mm (nobrauktuvei)	
Pamatne no dolomīta šķembu maisījuma fr.0/32, h=15cm	
Profilēta ceļa segas pamatne	


GRIEZUMS A-A




VIRSSKATS




GRIEZUMS B-B




VIRSSKATS




GRIEZUMS C-C




VIRSSKATS



GRIEZUMS D-D



VIRSSKATS



PIEZĪMES:

1. Visi ceļa darbi veicami saskaņā ar "Ceļa specifikācijām 2015".
2. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikāciju 2015" prasībām.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
4. PP caurtekas montāžas darbiem ievērot ražotāja noteiktās specifikācijas.
5. Būvprojektā izbūvējamajām caurtekām jāatbilst SN8 (8 kPa) noturības kategorijai.
6. Visi izmēri ir doti metros, ja nav norādīts savādāk.



PERSONU APVĒRĪBA
SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Tel.: 26821100, sia.austrumi@inbox.lv
SIA "KEM"
Lubānas iela 6-118, Rēzekne
Tel.: 26387532, sia.kem@inbox.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	M. Kiščenko		04.2017
Projektēja	M. Maļkevičs		04.2017

Pasūtītājs:



Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-6401, Latvija

Objekts:	Ceļa Nr. 6612 Ciskova - Cirmas stacija pārbūve, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads		
Rasējums:	Tipveida caurteka		

Līgums Nr.: 8.3/649

Mērogs:		1:50	
Marka		TS	
Stadija	Lapa:	Lapas Nr.	
BP	4	1/1	