




GRIEZUMS 1-1  
Pk. 06+20



GRIEZUMS 2-2  
Pk. 06+20



GRIEZUMS 3-3  
Pk. 06+20



Piezīmes

1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbēruma gruntij jāizmanto smilšainas minerālās grūtis.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
4. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērot materiālu uzirdinājuma koeficientu.
5. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zāli.
6. Dolomīta šķembu maisījumam jāatbilst N-II stiprības klasei, Losandželosas koef. LA<35.
7. Smilts materiālam salturīgā slāņa būvniecībā filtrācijas koeficientam jābū ne mazākam kā Kf. > 1m/dd.
8. Materiālu prasības un darbu izpilde atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".



PERSONU APVIENĪBA  
SIA "Projektēšanas birojs Austrumi"  
18 Novembra iela 16, Rēzekne  
Tel.: 26821100, sia.austrumi@inbox.lv  
SIA "KEM"  
Lubānas iela 6-118, Rēzekne  
Tel.: 26387532, sia.kem@inbox.lv

Pasūtītājs :



**Rēzeknes novada pašvaldība**  
Reģ. Nr. 90009112679  
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-6401, Latvija

Līgums Nr.: 8.3/649

V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad. M. Kiščenko		04.2017
Projektēja M. Maļkevičs		04.2017

Objekts: <b>Ceļa Nr. 6612 Ciskova - Cirmas stacija p ārbūve, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads</b>	Mērogs: 1:500
Rasējums: <b>Ceļa šķērsgriezumi</b>	Marka TS
	Stadija BP
	Lapa: 3
	Lapas Nr. 1/1