CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.2

Esošās ceļa segas konstrukcijas pastiprināšana
(Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G)



CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.4

Esošās ceļa segas konstrukcijas pastiprināšana, UZBĒRUMS
(Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G)



CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS NR.3

Esošās ceļa segas konstrukcijas pastiprināšana, VIRĀŽA
(Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G)



NOBRAUKTUVES CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA



Piezīmes
1. Izmēri un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbēruma gruntij jāizmanto smilšainas minerālās gruntis.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām .
4. Visi nesaistītie minerālmateriāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērot materiālu uzirdinājuma koeficientu.
5. Nogāzes nostiprināt ar augu zemi 10 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zāli.
6. Divkārtu virsmas apstrāde uz kārtām, kas nav saistītas ar saistvielām Y2G dolomīta šķembu pielietotajam materiālam jāatbilst S-II stiprības klasei, Losandželosas koef. LA<25.
6. Dolomīta šķembu maisījumam jāatbilst N-II stiprības klasei, Losandželosas koef. LA<35.
7. Smilts materiālam salturīgā slāņa būvniecībā filtrācijas koeficientam jābū ne mazākam kā Kf. > 1m/dd.
8. Materiālu prasības un darbu izpilde atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015".

PERSONU APVIENĪBA SIA "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Tel.: 26821100 , sia.austrumi@inbox.lv; SIA "KEM" Lubāna iela 6-118, Rēzekne Tel.: 26387532 , sia.kem@inbox.lv	Pasūtītājs : Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. Nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-6401, Latvija	Līgums Nr.: 8.3/649	
V. Uzvārds / Paraksts / Datums	Objekts: Ceļa Nr. 9602 Sondori - Loboržī pārbūve, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads	Mērogs:	1:50
Būvproj.vad. M. Kiščenko 05.2017		Marka	TS
Projektēja M. Maļkevičs 05.2017			
	Rasējums: Ceļa šķērsgriezumi	Stadija: BP	Lapas Nr.: 3 / 1/1