TIPVEIDA APMAĻU UZSTĀDĪŠANAS SHĒMAS

BETONA APMALES 100.20.8 UZSTĀDĪŠANA

BETONA APMALE 100.20.8	
BETONS C30/37;	V=0.04m³/m
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45;	V=0.07m³/m



BETONA APMALES 100.22.15, 100.30/22.15 vai 100.30.15 UZSTĀDĪŠANA

BETONA/GRANĪTA APMALE 100.22.15, 100.30/22.15 vai 100.30.15	
BETONS C30/37;	V=0.07m³/m
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45;	V=0.09m³/m



BRUĢA RAKSTS



Griezums 1-1
TS-1, Pk 1+20.00



Griezums 2-2
TS-1, Pk 5+30



Griezums 3-3
TS-2, Pk 0+30



Griezums 4-4
TS-1, Pk 8+40



Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos dotie.
5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veltņošanu.

Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvalde, Reģ. Nr. : 90000025427 Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641			
TS vadītājs:	*Jānis Mednis*		*25.01.18*
Izstrādāja:	*Jānis Mednis*		*25.01.18*

Objekts: Jaunās ielas un autoceļa Nr. 5603 Staroščiki - Tuči - Janapole gājēju celiņu izbūve Janopolē

Adrese: Jaunā iela un autoceļš Nr. 5603 Staroščiki - Tuči - Janapole, Janopole, Rēzeknes novads

Lapas nosaukums: Griezumi

Projektētājs:
Fundamentum
SIA "Fundamentum"
Reģ.nr. 40203081260
Saules iela 41B - 6,
Madona, Madonas nov.,
LV-4801

Stadija	Mērogs	Marka	Ras. Nr.
BP	1:50	TS	3