



SMILŠU KASTE

M 1 : 20

VIRSSKATS




SĶĒĻUMS A-A



ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA						
Nr.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Balkis	B01	d-200mm, l-10000	m³	1.256	tonis TIKKURILA, Siimes 5069
2.	Balkis	B02	d-300mm, l-1850	m³	1.526	tonis TIKKURILA, Siimes 5069
3.	Balkis	B03	d-400mm, l-1900	m³	0.955	tonis TIKKURILA, Siimes 5069
4.	Šķēmbas			m³	3.84	

NORĀDĪJUMI

1. Rotāju iekārtai izmantot baļķus bez mizām.
2. Ja kokmateriāliem iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zeme rakst galotnes daļu.
3. Zeme ierokamo koka daļu pārkārt ar darvu vai piesūcināt ar eļļu.
4. Zāģmateriālu pielaujamais zaru skaits atbilstoši "SKUJOKU ZĀĢMATERIĀLU PIELIETOŠANA vadlīnijās" 2.3. nodaļai.
5. Lai aizsargātu kokus no bojāšanās, pirms stenda izveides paredzēta koknes dziļi impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koknei ar mitruma daudzumu 25%+/-3%.
6. -3.klares impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koknei, kas atrodas virs zemes
7. -4.klares impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koknei, kas ierokama zemē.
8. Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS 350-2:2000: "Koka un koknes izstrādājumu izturība- Masīvās koknes dabīgā izturība - 2.daļa. Norādījumi par atveišļu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām".
9. Rotāju iekārtas koka diametrs var atšķirties no projektā norādītā.
10. Visas atkāpes no projekta risinājumiem rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju un projekta autoru.

 mob. t. : 26456498, e-pasts: mūr.drojs@inbox.lv				SIA "MŪUR" Reģ. Nr. 4240302803 Būvkomersanta reģ. Nr. 9137-R-P Dārzu iela 21-42, Rēzekne, LV-4601 Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV-4601	
Būvprojekta vad.		L. Līče			
Arhitekte		L. Līče			
Pasūtītājs:		RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90009112679			
Objekts:		ĀRA ROTAĻU LAUKUMA IEKĀRTU NOVIETOŠANA			
Objekta adrese:		PARKA IELĀ 1, LŪZNAVAĻ, LŪZNANVAS PAGAŠTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ			
Rasējuma nosaukums:		SMILŠU KASTE			
Pasūtījuma Nr.:		M 11 / 2017		Stadija:	
Reg. Nr.:		M 11 / 2017		Būvprojekta sadala	
Datums:		22.05.2017.		TS	
Mērogs:		1:20		Rasējuma Nr.	
Lapas Nr.:		Lapu skaits.:			
Rasējuma nosaukums.:		Luznava rotallaukums.dwg			