


A vertical line with the letter 'Z' at the top and the letter 'D' at the bottom.

78500070425

Nr. plānā	Nosaukums
1	Pārbūvējamā sociālā ēka
2	Esošā katlumāja
3	Esošais veco ļaužu pansionāts
4	Projektējamais asfaltbetona laukums
5	Projektējamais asfaltbetona ceļš
6	Projektējamā bruģakmeņu ietve

1. No proj. objekta līdz esošajai pansionāta ēkai izbūvēt sakaru kabeļu kanalizāciju ar plastmasas cauruli Ø110mm.
2. Kabeļu kanalizāciju guldīt 0.80m dziļumā, zem braucamas daļas cauruli guldīt 1.20m dziļumā.
3. Cauruļu savienojuma vietas nepieciešams hermetizēt, izmantojot uzmavas.
4. Visā tranšejas garumā (0.40m dziļumā no virsmas) guldīt signāllenti.
5. Veicot kabeļlīniju izbūvi ar atklātās tranšejas metodi krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām attālumu ievērot ne mazāk par 0.50m, ierobežotos apstākļos ievērot ne mazāk par 0.25m aizsargcaululēs.
6. Kabeļu pāreju uz fasādes sienu aizsargāt ar metāla profilu pret mehāniskiem bojājumiem, kabeļus ievilkt UV-izturīgā aizsargcaurulē.
7. Uzsākot zemes darbus, izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, precizēt esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojumu.
8. Esošās pazemes komunikācijas krustojuma vietās atšurfēt, precizēt tās dziļumus un atrašanās vietas. Kontrolšurfe komunikāciju tuvumā veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus. Nobeidzot zemes darbus, paredzēt teritorijas labiekārtošanu.
9. Kabeļu montāžas trasi esošajā pansionāta ēkā (līdz dežuranta telpai) precizēt uz vietas būvniecības gaitā.
10. Ja kabeļi vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
11. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.
12. Šķērsojumus ar pazemes komunikācijām skatīt lapā EST-2.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums <b>Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku          Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615</b>				
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums <b>Ģenerālplāns ar ārējiem elektronisko sakaru tīkliem</b>				
Proj.daļas vad.	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.					
Izstrādāja	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Pasūtījuma numurs			134-P/17	
Arh.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES <b>NAMS</b>
				BP	EST	EST-1	1:500	