



SIA "LABIE KOKI eksperti"

Reģ. Nr.: LV40103442491

Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X,

Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

Adrese: Mārupes nov., Babītes pag.,

Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

Tel.: +371 22030909

KOKU NOVĒRTĒJUMS

OBJEKTS:

Parka iela 1, Puša (Pušas muižas parks)

Objektu apsekoja: Guntars Mozuļčiks, Toms Rozenvalds, Paula Ozoliņa,
Krista Kraule

Sagatavoja: Paula Ozoliņa, Krista Kraule

02.12.2025.

PUŠAS MUIŽAS VĒSTURISKĀ IZPĒTE

Pušas muižas parks ir viens no senākajiem, kultūrvēsturiskajiem ainavu objektiem Latgalē, kas izveidots muižkungu Šadursku laikā pie Pušas ezera austrumu krasta. Tā attīstība ir cieši saistīta ar Pušas ciema, muižas centra un apkaimes kristīgās dzīves attīstību, veidojot vietējo sabiedrības identitāti un ainavu ar izteikti terasētu reljefu, parku un sakrālām celtnēm. Vēsturiski parks veidots kā reprezentatīva vieta ar dabas un kultūras mijiedarbību, un mūsdienās tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas saglabāties kā Latgales ainavu un kultūras dzīves kods.

1. Rēzeknes novada vēsture

Rēzeknes novada (*skat. 1. att.*) attīstību gadsimtu gaitā būtiski ietekmējuši ģeopolitiskie notikumi, kas veidojuši mūsdienu teritorijas identitāti. Cilvēku apmetnes novadā jau zināmas no akmens laikmeta (ap 3000. - 1000. g. p.m.ē.), bet izšķirošs attīstības posms ir viduslaiki (13. gs.), kad Livonijas ordenis uzbūvēja Rēzeknes pili (ap 1285. g.), veidojot administratīvo un stratēģisko centru šajā Latgales daļā. No 1561.–1772. gadam teritorija bija Polijas–Lietuvas Kopvalsts sastāvā, pēc tam to pievienoja Krievijas impērijai (1772. gads).

20. gadsimta sākumu raksturo Latgales latviešu kongress Rēzeknē (1917. gads), kas bija nozīmīgs posms latviešu kultūras un politiskās identitātes veidošanā. Otrā pasaules kara laikā (1941–1945) novads piedzīvoja smagus postījumus, īpaši Rēzeknes pilsētā, kas tika gandrīz pilnībā nopostīta. Padomju laiks (1944–1990) ieviesa industrializāciju, kolhozu un sovhozu sistēmu, pārveidojot lauku ainavu un sabiedrības struktūru. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas (1991. gads) novads attīstās kā Latgales kultūras, saimnieciskais un izglītības centrs.

2. Pušas ciems

Puša ir ciems (*skat. 2. att.*), kas atrodas Rēzeknes novadā, un tas ir Pušas pagasta centrs. Šī apdzīvotā vieta izveidojusies ap bijušās Pušas muižas centru un baznīcu. Kad 1811. gadā Daugavpili Kara ministrija atpirka jezuītu īpašumus, tie pārcēlās uz Pušu. 1819. gadā Pušā darbojās arī noviciāts un kolēģijas, kas beidza pastāvēt 1820. gadā līdz ar jezuītu izraidīšanu.

Caur Pušu ved reģionālais autoceļš P57. Mūsdienās Pušā atrodas pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka, pasts, katoļu baznīca, kā arī vairāki valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi - muižas parks, kapela, baznīca, divi pilskalni un senie kapi, kas kopā veido nozīmīgu kultūras pieminekļu ansambli un kultūrvēsturisko centru.



1. att. Rēzeknes novada novietojums Latvijas administratīvajā struktūrā



2. att. Pušas pagasta novietojums Rēzeknes novadā


3. Pušas muiža un muižas parks

Pušas muiža ir bijušais muižas ēku un parka komplekss, kas izceļas ar bagātu vēsturi un ainavisku struktūru.

Jau 16.–17. gadsimtā muiža piedzīvoja vairākas īpašnieku maiņas. Dokumentos minēts, ka no 1558.–1715. gadam tā piederēja Korfu dzimtas Feimaņu–Pušas atzaram, bet vēlāk kļuva par Šadursku dzimtas īpašumu. Muižas komplekss attīstījās ap dzīvojamo ēku, kas celta uz mūra pamatiem un ar pārdomātu plānojumu, taču līdz mūsdienām ēka nav saglabājusies. Pie muižas dzīvojamās ēkas atradies regulārs dārzs, kurā audzētas dažādas auglīkoku un krūmu sugas – ābeles, bumbieres, ķirši, jānogas, upenes, ērkšķogas un zemenes, kas kopā ar apkāmes ainavu veidojušas harmonisku funkcionālo vidi (*skat. 3., 4. att.*).



3. att. Pušas muižas parka karte 1920. gadā



4. att. Pušas muižas parkakarte 1991. gadā

Līdz mūsdienām muižas ēka nav saglabājusies, taču analizējot pieejamos attēlus, teritorijas izkārtojumu, ēka atradusies teritorijas centrālajā daļā, terasējuma augšgalā, netālu atradusies kapela un kreisajā pusē bijis staļļa stūris (*skat. 5. att.*). Ēkai atrodies augšgalā, veidojās garas skatu līnijas, kur Pušas ezers kalpo par centrālo, vizuālo asi un dabisku zemāko līmeni muižas parka kompozīcijā – tā austrumu krasta terasētā nogāze veidota kā reprezentatīva skatu perspektīva uz ezeru (*skat. 6. att.*).



5. att. Pušas muiža un kapela (J. K. Broces kolekcija, 1979)



6. att. Skatu līnija uz Pušas ezeru (Avots: K. Kraule)

Parka veidošanās cieši saistīta ar Latgales muižnieku Šadursku dzimtas darbību 18. un 19. gadsimtā. Tiek lēsts, ka parks varētu būt pat 200 gadu sens, taču plānojums, iespējams, attiecināms uz vēl senāku laiku. Parks sākotnēji veidots kā liels barokāls dārzs nolaidenā nogāzē, ar apzinātu reljefa veidošanu reprezentatīvai ainavai. Mākslīgi reljefa elementi – norobežojoši valņi, terasējums, atklāti parteru laukumi – nav tikai dabiskas nogāzes, bet speciāli izveidoti kompozicionāli elementi, kas palīdz stāvo nogāzi padarīt viegli pieejamu un izmantojamu staigāšanai, stādījumiem, aleju līnijām un labiekārtojuma elementiem (*skat. 7., 8., 9. att.*). Terasu augšmalās sākotnēji bijuši gājēju pastaigu celiņi (min. ~ 2 m platumā). Parks izcēlies ar simetriju un skaidru centrālo asi. Teritorijas ZR daļā bijusi cirptu liepu aleja, kas saglabājusies arī līdz mūsdienām, taču šobrīd kokiem attīstījušies dabīgi koku vainagi (*skat. 10. att.*). Teritorijā pāris vietās saglabājušies arī augļkoku zonas. Teritorijas centrālajā daļā kādreiz atradusies ūdenstilpe, un tās vidū – strūklaka. Mūsdienās vienā no terasējuma līdzenajās daļās atrodas dīķis, kas iespējams bijusi šī vēsturiskā ūdenstilpe (*skat. 11. att.*).



7. att. Reljefa terasējumi no Pusās ezera puses
(Avots: K. Kraule)



8. att. Norobežojuma valnis teritorijas Z pusē
(Avots: K. Kraule)



9. att. Norobežojuma valnis teritorijas A, DA pusē
(Avots: K. Kraule)



10. att. Liepu aleja (Avots: K. Kraule)



11. att. Terasējuma daļas dīķis (Avots: K. Kraule)

Teritorijas D daļā atradās Pušas muižas kapela, kas ir saglabājusies arī līdz mūsdienām (skat. 12. att.). Pušas muižas kapela ir reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 5845), kas izceļas ar unikālu sešstūra plānu un piramidālu jumtu ar “sīpola” formas smaili un kaltu metāla krustu. Saskaņā ar arhīvu datiem, kapela varētu būt celta ap 18. gadsimta beigām, par ko liecina gan stilistiskās pazīmes, gan vēsturiskie ieraksti par sakrālo būvi Pušas muižā. Kapelas vēsturiskā funkcija saistīta ar Šadursku dzimtu – 1797. gadā tajā īpašnieka māte uzturējusi savu priesteri, kurš dzīvojis muižas teritorijā. 20. gadsimtā kapelas funkcijas vairākkārt mainījās. 1920. gados to izmantoja kā pagaidu dievnamu, kad remontēja blakus esošo Pušas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu. Padomju gados (1950.–1960.) kapela kalpoja kā saimniecības ēka siena glabāšanai, bet 1979. gadā kā vietējās skolas noliktava. 1984. gada aprakstos minēts, ka oriģinālais lievenis ar divslīpju jumtu vairs nebija saglabājies, un stiklotās ieejas durvis apsistas ar dēļiem, kas nozīmē, ka lievenis tika nojaukts 20. gadsimta otrajā pusē (skat. 13. att.).



12. att. Pušas muižas kapela (Avots: K. Kraule)



13. att. Pušas muižas kapelas fasāžu uzmērījums (1925. g. Kļimovs)

19. gadsimta vidū parka teritorija paplašinājās DA virzienā – parkam tika pievienota platība aiz šī brīža esošās pagasta pārvaldes ēkas, kur veidojās mazāk blīvi stādījumi, ainaviski brīvāks plānojums un izteiktiem norobežojuma vaļņiem. 1972. gadā Pušas muižas parkam piešķīra vietējās nozīmes īpaši aizsargājama dabas objekta statusu, nostiprinot tā vēsturisko un ekoloģisko vērtību.

Kopumā Pušas muižas parkā harmoniski satiekas vēsturisko elementu mantojums, ainaviskais plānojums un mūsdienu vides uzturēšanas prakse, padarot to par nozīmīgu kultūrvēsturisku un dabas objektu Latgalē.

4. Augu saraksts

1991. gadā veikta Pušas muižas parka apsekošana. Apsekošanā minēts, ka lielākā daļa koku bijuši dobumaini, aizlūzuši vai daļa jau nolūzuši. Jaunie stādījumi ir periodiski un neveiksmīgi sastādīti, kā arī nav laicīgi izņemti/nozāģēti koku sējeņi, kas aizsedza skatu līnijas vai bija ieauguši dzīvžogus un krūmos. Kopumā secināms, ka teritorija bija salīdzinoši nekopta, kā arī, lai turpinātu vēsturiskos stādījumus norādīti ieteikumi koku stādīšanai. Papildus dažādu koku nozāģēšana ieteikta, lai saglabātu aleju, dabiskās ūdenstilpes, kā arī vēsturiskās ēkas.

Papildus apsekojumā identificētas 29 dažādas koku un krūmu sugas, no kurām 18 ir vietējās un 16 introducētas sugas. Šis saraksts ļauj novērtēt parka vēsturisko augu daudzveidību un kalpo kā references punkts, lai novērtētu veiktās apsaimniekošanas un dabiskās izaugsmes dinamiku parkā pēdējo trīs desmitgažu laikā.

Koki un krūmi:

Alejas – parastās liepas (*Tilia cordata*).

Dzīvžogi – Tunberga bārbele (*Berberis thunbergii*), Irbeņlapu fizokarps (*Physocarpus opulifolius*), baltais grimonis (*Swida alba* (syn. *Cornus alba*)).

Vietējās sugas		Introducētās sugas
Skujkoki		
1.	Parastā egle (<i>Picea alba</i>)	Eirpoas lapegle (<i>Larix decidua</i>)
2.	Parastā priele (<i>Pinus sylvestris</i>)	Ledebūra lapegle (<i>Larix ldebourii</i>)
3.		Rietumu tūja (<i>Thuja occidentalis</i>)
Lapu koki un krūmi		
1.	Parastā kļava (<i>Acer platanoides</i>)	Ošlapu kļava (<i>Acer negundo</i>)
2.	Baltalksnis (<i>Alnus incana</i>)	Tunberga bārbele (<i>Berberis thunbergii</i>)
3.	Āra bērzs (<i>Betula pendula</i>)	Kokveida karagāna (<i>Caragana arborescens</i>)
4.	Parastā lazda (<i>Corylus avellana</i>)	Spožā klintene (<i>Cotoneaster lucidus</i>)
5.	Parastais osis (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Parastais filadelfs (<i>Philadelphus coronarius</i>)
6.	Parastais sausserdis (<i>Lonicera xylosteum</i>)	Irbeņlapu fizokarps (<i>Physocarpus opulifolius</i>)
7.	Parastā ieva (<i>Padus avium</i> (syn. <i>Prunus padus</i>))	Kaukāza plūme (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>Divaricata</i>)
8.	Parastā apse (<i>Populus tremula</i>)	Kaillapu roze (<i>Rosa glabrifolia</i>)
9.	Parastais ozols (<i>Quercus robur</i>)	Noraglapu roze (<i>Rosa pimpinellifolia</i> 'Plena')
10.	Pūkainā (Vārpainā) jāņoga (syn. <i>Ribes pubescens</i> (<i>Ribes spicatum</i> var. <i>pubescens</i>))	Rievainā roze (<i>Rosa rugosa</i>)
11.	Vogēzu roze (<i>Rosa vosagiaca</i>)	Trauslais vītols (<i>Salix fragilis</i>)

12.	Blīgzna (pūpolvītols) (<i>Salix caprea</i>)	
13.	Pelēkais kārkls (<i>Salix cinerea</i>)	
14.	Parastā liepa (<i>Tilia cordata</i>)	
15.	Parastā goba (<i>Ulmus glabra</i>)	
16.	Parastā vīksna (<i>Ulmus laevis</i>)	

Izmantotie avoti

Interneta avoti:

Rēzeknes novada pašvaldība. *Kultūrvēsturiskie pieminekļi un piemiņas vietas*. Rēzeknes novads.

<https://rezeknesnovads.lv/viesiem/kulturvesturiskie-pieminekli-un-pieminas-vietas/>

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. *Pušas muižas parks (ID 5846)*. Mantojums.lv.

<https://mantojums.lv/cultural-objects/5846>

Latvijas Daba un kultūrvēsture. *Pušas pagasts*. Dziedava.lv.

https://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?vt=38&di=0&fvieta=579

Lauku ceļotājs. *Pušas muižas parks un kapela*. Lauku ceļotājs.

<https://www.celotajs.lv/lv/e/map/pusasmuizaskapela>

Tēzauris. *Puša*.

<https://tezaurs.lv/Pu%C5%A1a:1>

Ezeri.lv. *Pušas ezers (ID 2186)*.

<https://www.ezeri.lv/database/2186/>

AtputasBazes.lv. *Pušas ezers*.

http://www.atputasbazes.lv/lv/apskates_objekti/474_pusas_ezers/

Visit Rēzekne. *Rēzeknes vēsture*.

<https://visit.rezekne.lv/gala-gala-lapa-top-menu/>

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. *Pušas pilskalns I (ID 2048)*. Mantojums.lv.

<https://mantojums.lv/cultural-objects/2048>

Vesture.dodies.lv. *Vēsturisko karšu pārlūks*.

<https://vesture.dodies.lv/#m=10/56.91950/24.16786&l=J>

PDF dokumenti:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. (2009). *Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–2015. gadam*. [...]

https://www.kem.gov.lv/sites/kem/files/media_file/plans_daugava.pdf

Moisejevs, R. (2016). *Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem*. [...]

https://environment.lv/assets/upload/Kerpju%20rokasgramata/Kerpju_rokasgr_izdrukam_vienpusejam.pdf

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. (2019). *Apvienotais Rēzeknes novada pašvaldības profils*. [...]

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/profils_rezeknes_apvienotais_n_190619_saisi_nats.pdf

Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāli:

Bronce, J. K. (2007). *Zīmējumi un apraksti*. Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Brežgo, B. (1943). *Latgolas inventari un generalmēreišanas zem'u aproksti*. Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Ogle, K. (2008). *Societas Jesu: ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājas mākslas mantojumā*. Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Kaminska, R., Bistere, A. (2011). *Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā*. Latvijas Nacionālā bibliotēka.



SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Parka iela 1, Puša (Pušas muižas parks)

Koku vizuālā novērtēšana Parka ielā 1, Puša (kad. apz. 78800040358) veikta 2025. gada 3.–5. novembrī. Kopā novērtēti 355 koks/-i, tai skaitā 34 koku grupa/-s. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skat. 1. pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsēkotajā teritorijā novērtētas 22 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas:

Nr.p.k.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Skaitis (gab.)
1.	<i>Acer platanoides</i>	Parastā kļava	117
2.	<i>Alnus glutinosa</i>	Melnalksnis	6
3.	<i>Betula pendula</i>	Āra bērzs	25
4.	<i>Corylus avellana</i>	Parastā lazda	1
5.	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parastais osis	5
6.	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2
7.	<i>Malus domestica</i>	Mājas ābele	2
8.	<i>Picea abies</i>	Parastā egle	6
9.	<i>Pinus sylvestris</i>	Parastā priede	2
10.	<i>Populus sp.</i>	Papeļu suga	1
11.	<i>Populus tremula</i>	Parastā apse	3
12.	<i>Prunus padus</i>	Parastā ieva	1
13.	<i>Quercus robur</i>	Parastais ozols	6
14.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Baltā robīnija	1
15.	<i>Salix caprea</i>	Pūpolvītols (blīgzna)	2
16.	<i>Salix sp.</i>	Vītola suga	1
17.	<i>Thuja occidentalis</i>	Rietumu tūja	4
18.	<i>Tilia cordata</i>	Parastā liepa	133
19.	<i>Tilia platyphyllos</i>	Platlapu liepa	2
20.	<i>Ulmus glabra</i>	Parastā goba	27
21.	<i>Ulmus laevis</i>	Parastā vīksna	5
22.	<i>Ulmus sp.</i>	Gobas suga	3

2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 6,06 no 10.

3. Teritorijā konstatēti:

3.1. **Izcili** koki – 2 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar violetu krāsu, ir noteikti jā saglabā;

3.2. **Ļoti vērtīgi** koki – 119 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jā saglabā;

3.3. **Vērtīgi** koki – 168 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

3.4. **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 66 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar tumši pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt “Koku novērtējuma tabula” kopšanas darbi);

4. Koki ar papildus vērtībām:

Vērtība		Apraksts	Koka Nr.
	Valsts nozīmes dižkoks	Saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumu ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).	95621 (parastā priede), 95654 (parastā kļava), 95803 (parastā liepa)
	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 noteiktajiem parametriem.	95619 (āra bērzs), 95719, 95782 (parastā liepa), 95726 (parastā kļava), 95870 (melnalksnis)
	Dendroloģiski vērtīgs koks	Svešzemju kokaugu taksoni, kas valsts vai reģionālā līmenī reti sastopami	–
	Ainaviski vērtīgs koks	Koks, kas ar savu izmēru, formu, vainaga struktūru, novietojumu vai vizuālo dominanci būtiski papildina ainavas vizuālo kvalitāti un estētisko vērtību	95707 (Eiropas lapegle), 95791 (parastā goba), 95842 (parastā liepa)
	Ekoloģiski vērtīgs koks	Koki, kas kalpo par dzīvotni retām, apdraudētām vai īpaši aizsargājamām sugām. Koki ar daudzveidīgiem struktūras elementiem, kas nodrošina dzīvotni sugu daudzveidībai (dobumi, lieli, sausi zari u.c.)	95635 (parastais ozols), 95663, 95679 (parastā kļava), 95717, 95760, 95771, 95793, 95798, 95799, 95811 (parastā liepa)
K	Kultūrvēsturiski vērtīgs koks	Koks, kas saistīts ar svarīgām kultūras tradīcijām, sociāliem vai vēsturiskiem notikumiem, personībām, atspoguļojot nozīmīgus vēsturiskos momentus, veidojot vietas identitāti un mantojumu	95714, 95715, 95717–95719, 95722–95727, 95732–95735, 95737, 95745, 95746, 95749–95756, 95761, 95763–95765, 95767–95780, 95782–95784,

			95786–95789, 95792–95796, 95798–95811, 95813, 95814, 95816, 95818, 95820–95826
S	Sabiedriski nozīmīgs	Sabiedrībai publiski pieejami koki, kas sniedz ekonomisko, sociālo labklājību, kultūras un estētisko nozīmi, kā arī veido vietas identitāti	–

5. Koku kopšanas prioritātes:

Apzīmējums	Apraksts	Daudzums (gab.)
A!	Bīstams koks! Līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	9
A	Darbi jāveic tuvāko 6 mēnešu laikā. Pie nelabvēlīgiem vides apstākļiem var apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un/vai īpašumu	34
B	Nepieciešams veikt kopšanas darbus, taču nav steidzami	137
C	Var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī vērtēšanas brīdī kopšanas pasākumi nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami	117
D	Kopšana nav nepieciešama	58

TERITORIJAS IZVĒRTĒJUMS UN IETEIKUMI KOKU STĀDĪŠANAI

Teritorijā konstatēts blīvs koku apaugums, vietām pat ar mežainām zonām, kurās aug sasējušies sējeņi, kas jau izveidojušies par lieliem kokiem. Ņemot vērā esošo koku blīvumu, vainagu projekcijas un apaugumu, **jaunu koku stādīšana šobrīd nav ieteicama**, jo:

1. **Nepietiekama augšanas telpa** – jaunie koki, visticamāk, atradīsies zem esošo koku vainagiem, kas kavēs to vainaga attīstību un kopējo augšanu. Papildus, ja koki tiek stādīti atvērtākās ainavās, pastāv opcija, ka tiek mainīts vēsturiskais koptēls, tādējādi, nepieciešams izprast teritorijas turpmāko attīstību un vēsturiskās vērtības.
2. **Esošais mazvērtīgo koku daudzums** – teritorijā jau ir ievērojams skaits sējeņu, kā arī nokaltuši un mazvērtīgi koki.
3. **Konkurence par resursiem** – daudzi mazāka izmēra koki ir iesaistīti lielāku koku vainagos, traucējot abu koku pilnvērtīgai attīstībai.

Tomēr teritorijā ir vairāki bojāti koki, kuriem ir būtiski trūpes un mehāniski bojājumi un kas uzskatāmi par bīstamiem, ja netiek veikta radikāla samazināšana. Teritorijā atrodas daudz sējeņu vai mazāka izmēra kokiem, tie var aizstāt bojātos kokus. Tāpat ir zonas, kur izveidojies **pārrāvums stādījumos**, un šajos gadījumos jaunajiem kokiem ir potenciāla augšanas telpa, nodrošinot arī kultūrvēsturisko aleju vai citu stādījumu nepārtrauktību, un dabīgo attīstību, atjaunošanos, saglabājot arī bioloģisko daudzveidību.

PAPILDUS IETEIKUMI

Ja paredzēta koku stādīšana, ieteicams veikt pilnu parka teritorijas apsaimniekošanu (koku vainagu sakopšana, koku un sējeņu nozāģēšana, bīstamo koku likvidēšana/sakopšana u.t.t.), lai aptvertu pilnvērtīgu teritorijas izvērtējumu pēc sakopšanas, kurās vietās vēl nepieciešama jaunu koku stādīšana. Papildus nepieciešams minēt, ka koku stādīšanas vietas labāk izvērtēt, ja ir izplānots parka teritorijas attīstības plāns.

Novērtējums sagatavots uz 12 lapām un tam ir 5 pielikumi:

1. "Koku vērtēšanas kritēriji";
2. "Koku novērtējuma tabula";
3. "Koku novērtējuma plāns";
4. "Dižkoku fotofiksācijas";
5. "SIA "LABIE KOKI eksperti" 06.11.2023. gada koku novērtējumu Parka ielā 1, Puša (Pušas muižas parks)".

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB), LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR sertificēts arborists–koku eksperts (LKAB) un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

LR kvalificēta kokkope–arboriste un ainavu arhitekte **Paula Ozoliņa**

Ainavu arhitekte **Krista Kraule**

Paraksts:02.12.2025.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilst Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/95601	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46	~ 21	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug koku rinda, pie augsnes uzbēruma.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2/95602	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,14	~ 17	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	Aug koku rindā, pie augsnes uzbēruma, nelielā uzbērumā. Daļēji noēnots vainags. ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, augstāk atkārtoti sadalās.			B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
3/95603	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,99	~ 20	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas un ieķiršanas. Stumbrs ~ 8 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
4/95604	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,87	~ 15	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug uz augsnes uzbēruma. Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
5/95605	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48	~ 18	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Mehāniski bojātas balstsaknes.			C	~ 3,5	<u>Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi:</u> 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
6/95606	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46	~ 21	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	Aug nogāzē, koku rindā.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
7/95607	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,87	~ 16	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			C	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
8/95608	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,38	~ 22	~ 10	V4	zema	mazvērtīgs 5	Aug nogāzē. Mehāniski bojāta sakņu sistēma. Kalstoša galotnes daļa. Attīstās stresa zari.			B	~ 3,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
9/95609	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,90	~ 17	~ 9	V2	augsta	vērtīgs 8	Aug nogāzē. Daļēji vienpusējs vainags no blakus augošā koka.			B	~ 2,5	Strukturāla vainaga veidošana.
10/95610	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 16	~ 7	V2	augsta	mazvērtīgs 6	Aug ozola vainaga projekcijā, nav izteiktas galotnes.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
11/95611	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,64	~ 21	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Galotnes daļā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāji attīstīta.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 20%).
12/95612	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,32	~ 21	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 6	Koks aug tuvu blakus augošajai liepai.			C	~ 3,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
13/95613	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,65	~ 23	~ 10	V4	augsta	vērtīgs 7	Aug nogāzē, koku rindā. Stumbrs izliecies R virzienā, galotnes daļā iztaisnojās.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
14/95614	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,79	~ 7	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi, saseroties R virzienā. Vienpusējs vainags.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
15/95615	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,89	~ 16	~ 6	V2	augsta	vērtīgs 7	Daļēji vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			B	~ 2,0	Strukturāla vainaga veidošana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
16/95616	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,81	~ 16	~ 5	V2	augsta	mazvērtīgs 6	Ieaudzis blakus esošā koka vainaga projekcijā.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
17/95617	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.80;0.79	~ 11	~ 4	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Sējeņi.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
18/95618	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 19	~ 10	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Koks aug grāvja augšējā malā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
19/95619*	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,70	~ 25	~ 20	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Aug stāvā nogāzē. Atsegta un bojāta sakņu sistēma. Z pusē atvērts dobums, novērojami atmiruši sēņu augļķermeņi (<i>Ganoderma sp.</i>) . No dobuma uz augšu atmirusi koksnes daļa. Koks sasvērīs DR virzienā, daļēji atbalstoties pret priedes skeletzariem. Galotnes daļa kalstoša.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		A	~ 8,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 40%).
20/95620	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,65	~ 15	~ 5	V2	zema	mazvērtīgs 4	Noēnots vainags, aug priedes vainagā projekcijā.			B	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
21/95621	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	2,59	~ 24	Z-2 R-6 D-8 A-6	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā zāģēti liela izmēra skeletzari. ~ 7-9 m augstumā sadalās vairākās asīs. Vainaga projekcijas zonā sējeņi.	 Valsts nozīmes dižkoks		B	~ 4,5	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
22/95622	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0.65;0.39; 0.44	~ 10	~2-4	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Grupā 3 koki. Noēnoti vainagi, aug zem priedes vainaga.			B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
23/95623	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.92;0.75	~ 15	~ 6	V2	augsta	mazvērtīgs 6	Grupā 2 koki. Vainags ieraudzīs blakus esošā bērza skeletzaros.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
24/95624	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,18	~ 15	~ 4	V2	augsta	vērtīgs 7	Aug grāvja malā.			C	~ 1,0	Strukturāla vainaga veidošana.
25/95625	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0.51-1.12	~ 2.5-4.5	~ 4-7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Grupā 22 koki.			B	~ 1.5 (uz vienu koku)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
26/95626	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,98	~ 16	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 8	Aug grāvja malā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
27/95627	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 17	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug grāvja malā. Uz stumbra garenvirziena plaisas.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
28/95628	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,74	~ 20	~ 10	V3	augsta	vērtīgs 6	Viss stumbrs ar vērpes plaisām, veidojās iegrimes. ~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
29/95629	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	0,91	~ 15	~ 8	V3	augsta	mazvērtīgs 8	Aug zem blakus augošā koka vainaga.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
30/95630	<i>Tilia platyphyllos</i>	platlapu liepa	1,14	~ 8	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	Zems vainags.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
31/95631	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0.56-1.22	~ 7-10	~ 4-5	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Grupā 6 koki.			C	~ 2,0	Vainaga pacelšana virs ceļa profila (kokiem, kas atrodas tuvāk pie ceļa).
32/95632	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0.48-1.04	~ 8-10	~ 5-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Grupā 4 koki. Aug rindā, gar celiņu.			C	~ 2,0	Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
33/95633	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0.55-1.05	~ 8-10	~ 4-8	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Grupā 4 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
34/95634*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,76	~ 26	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Aug rindā gar ceļu. D pusē atjaunots ceļa posms. Pie sakņu kakla spūrainās zvīņenes (<i>Pholiota squarrosa</i>) augļķermeņi. ~ 3 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs, "V" veida savienojums. Vainagā aizlūzuši zari.			A !	~ 8,0	<u>Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi:</u> 1) Koka nozāģēšana pa daļām. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
35/95635*	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	2,68	~ 23	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla spūrainās zvīņenes (Pholiota squarrosa) augļķermeņi. Stumbra lejasdaļā dobumi, kuros novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi. Kalstošs vainags, vainagā liela izmēra sausie zari.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada).
36/95636	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,15	~ 21	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam, D pusē uz stumbra mehānisks bojājums.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
37/95637*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,30	~ 22	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Uz stumbra reakcijas koksnes plaisas, iegrimes. ~ 3 m augstumā dobums.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R un D puse) (līdz 20%).
38/95638	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48	~ 16	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2 m augstumā "V" veida savieojums ar ieaugušu mizu.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 20%).
39/95639	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.12/0.68	~ 15	~ 6	V2	zema	mazvērtīgs 4	Kalstošs koks.			B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
40/95640*	<i>Quercus robur</i>	parastais ozols	0,73	~ 10	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kalstoša galotne. Noēnots koks.			A	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
41/95641*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.79/0.76	~ 14	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā sadalās 2 asīs, vāja savienojuma vieta.			A	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
42/95642	<i>Prunus padus</i>	parastā ieva	0.41/0.51/ 0.63/0.42/ 0.40	~ 13	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	Kokam 5 stumbri, pie sakņu kakla 1 stumbrs izlūzis.			B	~ 2,5	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%). Krustenisko zaru izzāģēšana.
43/95643	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,02	~ 13	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 1,5 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 2,0	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%). Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
44/95644	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,02	~ 18	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			C	~ 1,0	Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
45/95645	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.25/1.62	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 1,7 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums. No savienojuma vietas uz leju attīstījušās reakcijas koksne. R pusē no sakņu kakla uz augšu dobums. Augstāk novērojami nenosakāms sēņu auglķermenis. Sāk attīstīties sekundārais vainags.			B	~ 4,5	Visa vainaga samazināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
46/95646	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 18	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	~ 2.5 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
47/95647	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.26/1.00	~ 18	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 0.6 m augstumā sadalās 2 asīs, vāja savienojuma vieta un ar icaugušu mizu.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).
48/95648*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1.40/1.50	~ 18	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 0.5 m augstumā sadalās 2 asīs, "U" veida savienojums. Pie sakņu kakla neliels mehānisks bojājums. Virsējai saknei mehānisks bojājums.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
49/95649*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1.15/1.18	~ 20	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 0.5 m augstumā sadalās 2 asīs. Kokam iespējams novērojama ošu kalšana.			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem).
50/95650*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1.31/2.06	~ 20	~ 12	V4	zema	ļoti vērtīgs 6	Koks līdz ~ 2 m augstumam sadalās 4 asīs.			A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem).
51/95651*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,25	~ 19	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks sasvērīs R virzienā. Attīstījies viensusējs vainags no blakus augošā koka.			A	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
52/95652	<i>Thuja occidentalis</i>	rietumu tūja	0.59-1.15	~ 10-12	~ 5-7	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Grupā 3 koki rindā.			C	~ 3,0	Vainaga samazināšana no būves. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
53/95653	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,85	~ 14	~ 13	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Plašs, vispusīgi attīstīts vainags.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
54/95654	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,82	~ 21	Z-8 D-9 R-8 A-8	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas, ieķīmes. ~ 2 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar izejošu mizu. ~ 3 m augstumā stumbrs sadalās vēl 2 asīs, ar vāju savienojumu, izejošu mizu.	 Valsts nozīmes dižkoks		B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 2 sist.). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (D puse) (līdz 20%).
55/95655	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1.73/1.85	~ 25	~ 18	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla sadalās 2 vienlīdzīgās asīs.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
56/95656	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,81	~ 16	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks sasvērīes A virzienā. ~ 1.7 m sadalās 2 asīs. No sakņu kakla līdz ~ 1.7 m augstumam atmirusī koksnes josla, pie sakņu kakla sēņu augļķermeni.			C	~ 4,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka nozāģēšana pa daļām. 2) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
57/95657	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 16	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V" veida savienojums.			B	~ 3,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka nozāģēšana pa daļām. 2) Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).
58/95658	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,10	~ 16	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	Aug nogāzē.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
59/95659	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,69	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug nogāzē. ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vietā reakcijas koksne, šaurs savienojums.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
60/95660	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,79	~ 13	~ 5	V3	augsta	mazvērtīgs 7	Nav augšanas vietas potenciāls, blakus augošā koka dēļ.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
61/95661	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 16	~ 7	V3	augsta	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
62/95662	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,04	~ 18	~ 10	V3	augsta	vērtīgs 5	~ 1.5 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums, icaugusī miza un no savienojuma vietas uz leju plaisa.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
63/95663	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,43	~ 16	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā dobums, satrupējusi koksne, novērojama kļavu apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņi. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 2,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
64/95664	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 18	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug slīpi, vērsts R virzienā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
65/95665	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,61	~ 13	~ 5	V2	augsta	vērtīgs 7	-			C	~ 1,5	Strukturāla vainaga veidošana.
66/95666	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 18	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 6	~ 1.5 m augstumā sadalās vairākās asīs, šauri savienojumi.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.).
67/95667	<i>Robinia pseudoacacia</i>	baltā robīnija	1,00	~ 10	~ 6	V2	augsta	vērtīgs 7	Koks aug slīpi, vērsts Z virzienā.			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
68/95668	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,58	~ 22	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
69/95669*	Acer platanoides	parastā kļava	2,52	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas, dobumi, kuros attīstās kļavu apaļpores (Oxyporus populinus) augļķermeņi. Vainagā lūzuši, zaudēti liela izmēra skeletzari.			A	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%). Koku saglabāt bioloģiskajai daudzveidībai.
70/95670	Acer platanoides	parastā kļava	1,67	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra apakšējā daļa saaugusi kopā ar blakus augošās lapegles stumbru.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
71/95671	Larix decidua	Eiropas lapegle	1,67	~ 24	~ 10	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Stumbra apakšējā daļa saaugusi kopā ar blakus augošās kļavas stumbru.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
72/95672	Acer platanoides	parastā kļava	0.45-0.77	~ 17	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	Grupā 9 koki. Noēnoti vainagi. Izstīdzējuši koki.			B	~ 2.5 (uz vienu koku)	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
73/95674	Acer platanoides	parastā kļava	1,38	~ 20	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	~ 0.5 m augstumā sadalās 2 asīs, "U" veida savienojums.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
74/95675	Acer platanoides	parastā kļava	1,95	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi, vērsts D virzienā. No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam garenvirziena plaisa.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
75/95676*	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,10	~ 23	~ 14	V4	zema	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks.			A	~ 5,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%).
76/95677	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,21	~ 15	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	Stumbrs nedaudz sasvērīs A virzienā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
77/95678	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,51	~ 23	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi, vērsts Z virzienā.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
78/95679*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,14	~ 15	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Pie sakņu kakla dobums, atmirusi kokse, novērojamas spožās skudras (<i>Lasius fuliginosus</i>) . Koks aug slīpi, vērsts D virzienā. Uz stumbra vairākas cietpiepes un ieķiršanas. Nav izteiktas galotnes.		 Ekoloģiski vērtīgs	A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 30%).
79/95680	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,33	~ 28	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra ieķiršanas, plaisa. ~ 3 m augstumā attīstījies spēcīgs skeletzars ar šauru savienojumu.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sēņiem/atvasēm.
80/95681	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,40	~ 28	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra vairāki pārsnāgumi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
81/95682	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.56;0.58; 0.65;0.81; 0.58;0.60	~ 14-16	~ 5	V3	augsta	mazvērtīgs 7	Grupā 6 koki.			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
82/95683	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,18	~ 9	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	No sakņu kakla attīstījušies 2 stumbri. Veido aizvēju citiem kokiem.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
83/95684	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,96	~ 28	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbram pāresnījumi un plaisas.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%).
84/95685	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,54	~ 21	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
85/95686	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
86/95687	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,95	~ 18	~ 10	V3	zema	mazvērtīgs 6	Noēnots vainags.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
87/95688	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs, stabils savienojums. Plašs vainags.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
88/95689	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,68	~ 14	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 5	Noēnots vainags. Slīpi augošs koks.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
89/95690	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.81/0.76	~ 5	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug ļoti slīpi, vērst D virzienā.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
90/95691	<i>Corylus avellana</i>	parastā lazda	0.10-0.58	~ 7	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	Rindu stādījumi.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
91/95692	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 21	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
92/95693	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.38-0.85	~ 9	~ 4	V3	zema	mazvērtīgs 6	Grupā 3 koki.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
93/95694	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	0,72	~ 14	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
94/95695	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	1,35	~ 20	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
95/95696	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 24	~ 13	V3	augsta	vērtīgs 7	Uz stumbra nelielas iegrimis. ~ 8 m augstumā sadalās vairākās asīs.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
96/95697	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.00;0.65	~ 15	~ 8	V3	augsta	mazvērtīgs 4	Grupā 2 koki. Viens no kokiem noēnots un pie sakņu kakla garenvirziena dobums. Otram kokam apgrūtināti augšanas apstākļi.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
97/95698	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 23	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug slīpi, vērsts D virzienā. D pusē izlūzusi liela ass. Koka stumbrs ir atbalstījies pret blakus augošās vīksnas stumbru.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
98/95699	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1.98/2.14	~ 22	~ 12	V4	zema	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla sadalās 2 vienlīdzīgās asīs.			B	~ 3,0	Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
99/95700	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,92	~ 19	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
100/95701	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,45	~ 24	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 6 m augstumā sadalās vairākās asīs, šaurs savienojums, bet aug aizvējā, pasargājot esošo koku.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
101/95702	<i>Salix sp.</i>	vītola suga	1,78	~ 25	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug slīpi, vērsts Z virzienā. Beržās pret blakus augošo koku. Stumbra lejasdaļā izlūzis zars, attīstās dobums.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
102/95703	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,36	~ 24	~ 16	V3	vidēja	vērtīgs 7	Pret stumbru beržās blakus augošais koks.			B	~ 4,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
103/95704	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,82	~ 25	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Uz stumbra mizas bojājums. Vainagā attīstījies subdominējošais skeletzars.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
104/95705	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	1,28	~ 19	~ 18	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs ~ 2 m augstumā ir saaudzis ar blakus esošās kļavas stumbru. Koku saglabāt, jo tas balsta blakus augošo kļavu.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
105/95706	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0.83;1.19; 1.15	~ 5	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 3 koki.			C	~ 2.0 (uz vienu koku)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
106/95707	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	2,35	~ 25	~ 16	V4	augsta	izcils 7	Vainagā liela izmēra sausi zari.		A Ainaviski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
107/95708	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,76	~ 9	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Aug blakus koka vainaga projekcijā. Noēnots vainags.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
108/95709	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,02	~ 18	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
109/95710	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.12;0.82;1.35	~ 19	~ 10	V3	augsta	vērtīgs 6	Grupā 3 koki.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
110/95711	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,13	~ 20	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra bojājums. Izlūzis skeletzars, attīstās trupe un dobums.			B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
111/95712	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,95	~ 15	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	Noēnots, vienpusējs vainags.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
112/95713	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,44	~ 20	~ 9	V3	augsta	vērtīgs 7	Aug nelielā slīpumā.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
113/95714	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,94	~ 26	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā plaši iztrupējis dobums. Ass, kas vērsta D virzienā iziet no vainagā formas.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 30%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
114/95715*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,11	~ 28	~ 15	V4	augsta	ļoti vērtīgs 5	Pie sakņu kakla, A pusē izlūzusi ass, bet balsta sevi ar gaisa saknēm. Koks sasvērīs R virzienā.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 1 gada).
115/95716	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,88	~ 13	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (DA puse) (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
116/95717	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,77	~ 9	~ 0	V7	-	vērtīgs 1	Palicis tikai koka stumbrs. Novērojami saproksilofāgo sugu ekskrementi.		 Kultūrvēsturiskā vērtība. Ekoloģiskā vērtība	D	-	Darbi nav nepieciešami.
117/95718	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 18	~ 15	V3	augsta	vērtīgs 6	Koks sasvērē D virzienā. Uz stumbra iegrimis.		 Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
118/95719	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,43	~ 26	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 4 m augstumā bijusi otrā ass, kas nolūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējies dobums.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	 Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
119/95720	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,84	~ 16	~ 7	V3	augsta	vērtīgs 8	-			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
120/95721	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.48;0.65/0.54	~ 14	~ 5	V2	augsta	vērtīgs 7	Grupā 2 koki. Saglabāt koku, kas ir ar vienu stumbru un kalpotu kā alejas aizvietotājkoks. Esošo 2 stumbru kļavu ieteicams nozāģēt.			C	~ 1,0	2 stumbru kļavas nozāģēšana (no celma).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
121/95722	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,50	~ 26	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	~ 2,5m augstumā sadalās 2 spēcīgās asīs, savienojuma vieta ar icaugušu mizu. D pusē izlūzis liels skeletzars, lūzuma vietā iztrupējis dobums.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
122/95723	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,64	~ 28	~ 8	V4	augsta	ļoti vērtīgs 5	D pusē bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi no sakņu kakla līdz ~ 3 m augstumam.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
123/95724	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,54	~ 18	~ 11	V4	augsta	ļoti vērtīgs 5	Koks aug slīpi, vērsts D virzienā. Nav izteikta galotne. Lejasdaļā garenvirziena plaisa. R virzienā no koka, ~ 4 m attālumā aug jauna goba, kas ir kā potenciāls aizvietotājkokam.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 3,0	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
124/95725	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,80	~ 27	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā attīstījies liels skeletzars.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana (D puse) (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
125/95726	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	3,25	~ 22	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs aug slīpi, izliekts D virzienā. Uz stumbra un skelzariem nelielas garenvirziena plaisas.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks	K Kultūrvēsturiski vērtīgs	C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).
126/95727	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,53	~ 21	~ 8	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Vainaga projekcijas zonā ieaudzis gobas sugas sējenis (zem 20 cm diametrā).		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 1,0	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
127/95728	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,97	~ 18	~ 8	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Galotnes daļā 2 galotnes. Vainaga projekcijas zonā kļavas sējenis. Zāģēti zemākie zari.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
128/95729	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,10	~ 17	~ 8	V3	augsta	ļoti vērtīgs 8	-			C	~ 2,0	Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Krustenisko zaru izzāģēšana.
129/95730	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 23	~ 14	V4	augsta	vērtīgs 7	Koka stumbrs aug slīpi, vērsts D virzienā.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
130/95731	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.61;0.60;0.61	~ 10-12	~ 4	V3	augsta	mazvērtīgs 7	3 koku grupa. Visiem kokiem nav pietiekoša attīstības telpa.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
131/95732*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,38	~ 26	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 2,5 m augstumā izlūzusi ass, attīstījies dobums.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
132/95733	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,63	~ 24	~ 17	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs spēcīgi izliekts D virzienā.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 30%).
133/95734	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,12	~ 20	~ 6	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
134/95735*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,57	~ 24	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā garenvirziena, plašs, "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
135/95736	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,57	~ 10	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug slīpi uz alejas iekšpusi.			B	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
136/95737	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 17	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks izliecies DR virzienā, aug nelielā nogāzē.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D un Z puse) (līdz 20%).
137/95738*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 25	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags. Iekārušies zari vainagā.			A	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
138/95739	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1.33;0.98; 1.16;1.59	~ 21-24	~ 4-7	V3	augsta	vērtīgs 8	Grupā 4 koki.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
139/95740	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,75	~ 16	~ 5	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
140/95741	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.02/0.48	~ 19	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	~ 0,5 m augstumā attīstījies vēl viens stumbrs. Ieadzis koka vainagā.			B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
141/95742	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,02	~ 26	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
142/95743	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,68	~ 12	~ 3	V3	augsta	vērtīgs 8	-			C	~ 1,0	Vainaga pacelšana.
143/95744	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.13/1.10	~ 18	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Uz stumbra mehāniski bojājumi. No sakņu kakla sadalās 2 stumbros. Stumbri sasvērušies nedaudz D virzienā.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
144/95745	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,58	~ 30	~ 13	V4	augsta	izcils 8	-		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
145/95746*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,40	~ 29	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 18 m augstumam "C" veida garenvirziena dobums. Galotnē daudz nokaltušu zaru.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A !	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%).
146/95747	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.13;1.50	~ 25	~ 10-12	V3	vidēja	vērtīgs 7	Grupā 2 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
147/95748	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,87	~ 15	~ 6	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Koks ir labs aizvietotājkoks alejā.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
148/95749*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,14	~ 29	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam plašs "C" veida dobums. Uz stumbra iegrimis un vērpes plaisas. Koks aug slīpi, vērsts ZA virzienā.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A!	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%).
149/95750*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,97	~ 29	~ 9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam izlūzusi ass, atvērts dobums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 5,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
150/95751	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,33	~ 29	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koka stumbrs ir izliekts Z virzienā. ~ 2 m augstumā stumbra pāresnījums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
151/95752*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,90	~ 31	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā iegrimis. ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, plašs "U" veida savienojums. ~ 4 m augstumā A ass sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 3 sist.). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 20%).
152/95753	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,73	~ 30	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2 m augstumā dobums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
153/95754	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,44	~ 30	~ 15	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	~ 2,5m augstumā stumbrs sadalās 2 spēcīgās asīs.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
154/95755	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.13/1.72	~ 28	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	No sakņu kakla 2 stumbri. Viens stumbrs izliecies Z virzienā, galotne nolūzusi.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	D	-	Darbi nav nepieciešami.
155/95756*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,92	~ 31	~ 18	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3-4 m augstumā sadalās 3 asīs, Z pusē "U" veida savienojums, DA pusē savienojums ar ieaugušu mizu. Ļoti plašs vainags.		K Kultūrvēsturiskā vērtība	A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 p., 2 sist.).
156/95757	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.82;0.56	~ 15-17	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 8	Grupā 2 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
157/95758	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,26	~ 22	~ 12	V3	augsta	vērtīgs 7	-		 Ekoloģiskā vērtība	D	-	Darbi nav nepieciešami.
158/95759	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,84	~ 23	~ 14	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbra lejasdaļā izteikta reakcijas koksne un iegrimis.		 Ekoloģiskā vērtība	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
159/95760	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,83	~ 26	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Dobumains stumbrs. Vainagā augšējā daļa vērsta D virzienā.		 Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
160/95761*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.95/1.91	~ 30	~ 21	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	No sakņu kakla sadalās 2 stumbros. Viena ass izteikti izliekusies ZA virzienā.		 Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Slīpās ass visa vainaga samazināšana (līdz 25%). Taisnās ass visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
161/95762	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,62	~ 10	~ 5	V3	augsta	mazvērtīgs 8	Kokam nav piemēroti augšanas apstākļi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
162/95763*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,29	~ 30	~ 14	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, viena ass izlūzusi. Lūzuma vietā plaši iztrupējis dobums, sēņu auglķermeni.		 Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%).
163/95764*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,25	~ 30	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā lokāls "C" veida dobums, izlūzuša zara vietā.		 Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
164/95765	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,34	~ 17	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vairāki lūzuši skeletzari. Attīstījušies stresa zari.		 Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
165/95766	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.82;1.13; 1.02	~ 17-18	~ 6-10	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
166/95767*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,82	~ 30	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Plaši iztrupējis "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	A	~ 9,0	Visa vainaga samazināšana (līdz 20%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
167/95768	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,54	~ 27	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2 m augstumā dobums. Vainags izkārtots galotnes daļā. Plašs vainags.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 20%).
168/95769	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,48	~ 29	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Vainags izkārtots galotnes augšējā daļā.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
169/95770	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,33	~ 30	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Kokam plaši iztrupējis dobums. Dobumains stumbrs.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
170/95771	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,51	~ 3	~ 0	V7	-	ļoti vērtīgs 1	Nolūzis koks, palicis stubenis, parēja daļa guļoša. Guļošo daļu atstāt.		K  Kultūrvēsturiskais vērtīgs. Ekoloģiski vērtīgs	D	-	Darbi nav nepieciešami.
171/95772	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,04	~ 13	~ 8	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs spēcīgi izliekts A virzienā.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
172/95773	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,10	~ 16	~ 6	V3	zema	ļoti vērtīgs 6	Stumbrs spēcīgi izliekts R virzienā. Iztrupējis dobums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
173/95774	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,53	~ 28	~ 12	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbrs izliecies, bet pēc tam iztaisnojās.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
174/95775	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,57	~ 30	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbrs izliecies, tad iztaisnojās. Iespējams bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
175/95776	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,40	~ 30	~ 18	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā sadalās 2 spēcīgās asīs. Savienojuma vietā iztrupējis stumbrs.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
176/95777*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.62/1.89	~ 31	~ 20	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	~ 1 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
177/95778	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,60	~ 27	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
178/95779	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 25	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Koks izteikti izliecies DR virzienā, daļēji ieejot blakus koka vainagā.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
179/95780*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,02	~ 28	~ 10	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	~ 5 m augstumā izlūzusi ass, izveidojies dobums. No dobuma uz leju ir plaša.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	A	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
180/95781	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,60	~ 17	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	Koku atstāt kā aizvietotājkoku alejā.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
181/95782	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,30	~ 30	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	~ 2,5 m augstumā izlūzusi ass, izveidojies dobums. No dobuma uz leju attīstījusies plaša.	 Potenciālais valsts nozīmes dižkoks	K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D un R puse) (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
182/95783	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,10	~ 28	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā iztrupējis dobums. Dobumains stumbrs.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).
183/95784	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,78	~ 28	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
184/95785	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,64	~ 17	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
185/95786	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,44	~ 28	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Plaši iztrupējis stumbrs. Koka stumbrs ir izliekts D virzienā. Galotnes daļā sadalās 2 asīs.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%).
186/95787	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,30	~ 28	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā iztrupējis dobums. Koka stumbrs aug slīpi, vērsts D virzienā.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
187/95788	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,40	~ 31	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā iegrimis un "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
188/95789*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,50	~ 28	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks izteikti sasvēries D virzienā. R pusē izlūzusi ass, attīstījies dobums.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A!	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%).
189/95790	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,55	~ 18	~ 12	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
190/95791	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	3,56	~ 33	~ 20	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla bijusi otra ass, kas izlūzusi. Šajā vietā lokāls bojājums ar atsegtu atmirušu koksni. Stumbra lejasdaļā iegrimis, garenvirziena plaisa.		A Ainaviski vērtīgs	B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
191/95792*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2.44/2.70/2.49	~ 33	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 1,3 m augstumā sadalās 3 asīs. Viena no lielākajām asīm ir izlūzusi. Visas asu savienojuma vietas ar vāju savienojumu, icaugušu mizu. Palikušās 2 asis vērstas D virzienā. Kokam izteikti liels skeletzars, kas atrodas Z pusē, skarot zemsedzi.		K Kultūrvēsturiski vērtīgs	A	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
192/95793	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,82	~ 5	~ 0	V7	-	vērtīgs 1	Stumbeņis.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs. Ekoloģiski vērtīgs	D	-	Darbi nav nepieciešami.
193/95794	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,25	~ 30	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
194/95795*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,90	~ 28	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Pie sakņu kakla plaša zona ar ogļmelnās grubulenes (<i>Kretzschmaria deusta</i>) augļķermeņiem.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A !	~ 4,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 3 m augstumam).
195/95796	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,72	~ 28	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks izteikti sasvērēis Z virzienā.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 4,5	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
196/95797	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,71	~ 12	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 8	Ieaudzis starp 2 tuvu, blakus augošiem kokiem.			B	~ 1,0	Koka nozāģēšana no celma.
197/95798	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,95	~ 30	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Galotnes daļā izlūzusi ass, radot "C" veida dobumu. Uz stumbra aizsargājama suga parastais plaušķērpis (<i>Lobaria pulmonaria</i>).		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs. Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
198/95799	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,77	~ 27	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Bijusi vēl viena ass, kas izlūzusi, izveidojies "C" veida dobums. Esošajā stumbra vairāki izkalti dobumi. Novērojami saproksilofāgo vaboļu ekskrementi.		 K Kultūrvēsturiskā vērtība. Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
199/95800	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,23	~ 27	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. A pusē no savienojuma vietas līdz sakņu kakla garenvirziena plaisas.		 K Kultūrvēsturiskā vērtība	B	~ 3,0	Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
200/95801	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,36	~ 20	~ 10	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 8	-		 K Kultūrvēsturiskā vērtība	D	-	Darbi nav nepieciešami.
201/95802	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,65	~ 18	~ 8	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Koks aug slīpi R virzienā. Garenvirziena plaisa no sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam. Plaisā sēņu augļķermenī. ~ 3 m augstumā lokāls dobums. Galotnes daļa nolūzusi.		 K Kultūrvēsturiskā vērtība	D	-	Darbi nav nepieciešami.
202/95803*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,55	~ 30	Z-10 D-4 R-5 A-9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā kokam bijušas 2 asis, viena no tām ir izlūzusi radot plašus stumbra bojājumus. ~ 2 m augstumā no sakņu kakla dobums.	 Valsts nozīmes dižkoks	 K Kultūrvēsturiskā vērtība	A	~ 12,0	Visa vainaga samazināšana (līdz 30%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
203/95804	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,22	~ 22	~ 11	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 5 m augstumā izteikti izliekts skeletzars.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 3,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
204/95805	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1.56/1.57	~ 28	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Pie sakņu kakla sadalās 2 asīs.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).
205/95806	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,89	~ 28	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	No sakņu kakla līdz ~ 10 m augstumam garenvirziena plaisa.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 15%).
206/95807*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,96	~ 26	~ 23	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2,5-3 m augstumā sadalās 2 asīs. Viena ass izteikti izliekusies Z virzienā. No savienojuma vietas uz leju attīstījies plaisa.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 20%). (DR puse) (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
207/95808	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,03	~ 31	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida savienojums.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
208/95809*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,32	~ 29	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	No sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam kokam vairākas garenvirziena plaisas, kurās novērojami ogļmelnās grubulenes (<i>Kretzschmaria deusta</i>) un kļavu apaļpores (<i>Oxyporus populinus</i>) augļķermeņi.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A !	~ 9,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz ~ 4 m augstumam) (samazināt līdz pirmajam zaram un šo zaru samazināt uz līdz ~ 50%).
209/95810*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,05	~ 29	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Kokam plaši iztrupējis "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A !	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
210/95811	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,63	~ 28	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Stumbrā pāris izkalti dobumi. Stumbrs sasvērīs DR virzienā.		K  Kultūrvēsturis ki vērtīgs. Ekoloģiski vērtīgs	B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
211/95812	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,96	~ 18	~ 8	V3	augsta	ļoti vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
212/95813	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,12	~ 30	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs	Uz stumbra nelieli mehāniski bojājumi.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
213/95814*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,63	~ 30	~ 16	V4	augsta	ļoti vērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā plašs "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A !	~ 10,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 30%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
214/95815	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,11	~ 18	~ 12	V3	augsta	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
215/95816*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,70	~ 22	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	~ 1-2 m augstumam atvērts "C" veida dobums. Koks viss sasvērīs R virzienā.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	A	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
216/95817	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,72	~ 16	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	Koku saglabāt kā aizvietotājkoku alejā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
217/95818	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,26	~ 23	~ 10	V3	augsta	vērtīgs 7	No sakņu kakla uz augšu nelielā ieprime un reakcijas koksne.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
218/95819	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,70	~ 22	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 8	Koku saglabāt kā aizvietotājkoku alejā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
219/95820	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,46	~ 25	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Vienpusējs vainags, vērstis R virzienā.		K Kultūrvēsturis ki vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
220/95821	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,51	~ 23	~ 6	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 4	Iztrupējis "C" veida dobums.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
221/95822	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,31	~ 24	~ 9	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Izliekts stumbrs. Vienpusējs vainags, vērst R virzienā.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
222/95823	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,74	~ 24	~ 12	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Vainaga galotnes daļa izliekta R virzienā.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. Visa vainaga samazināšana(līdz 15%).
223/95824	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,94	~ 20	~ 13	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	~ 2 m augstumā nolūzis skeletzars, bet vēl turās pie koka.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Skeletzara nozaģēšana.
224/95825	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,06	~ 24	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
225/95826	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,40	~ 20	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, augstāk atkārtoti sadalās.		K Kultūrvēsturiskais vērtīgs	B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izžāģēšana. Krustenisko zaru izžāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
226/95827	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 21	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā stumbrs sadalās 3 asīs, savienojuma vieta ar šauru savienojumu.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
227/95828	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,39	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
228/95829	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 23	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 12 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta ar vāju savienojumu.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
229/95830	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,92	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Ar blakus augošo koku veido vienotu vainagu.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
230/95831	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,26	~ 20	~ 14	V3	augsta	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojums ar iesaugušu mizu.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
231/95832	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0.33-0.77	~ 17-19	~ 6-8	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	Kļavu sējeņu grupa. ~ 20-30 koki.			B	~ 1.0 (uz vienu koku)	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
232/95833	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 23	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā iekārušies lieli nolauzti zari.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
233/95834	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,51	~ 24	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
234/95835	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,94	~ 19	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
235/95836	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,99	~ 19	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kokam nav piemēroti augšanas apstākļi tālākai attīstībai. ~ 5 m augstumā sadalās vairākās asīs, šauri savienojumi.			C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
236/95837	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	1,04	~ 14	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
237/95838	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
238/95839	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,47	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kokam nolūzusi galotne, attīstījušās vairākas galotnes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
239/95840	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	1.02/0.59	~ 17	~ 14	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	No sakņu kakla 2 asis, šaurs savienojums. Aug cita koka vainaga projekcijas zonā.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
240/95841	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.80/1.90/2.10	~ 23	~ 16	V4	augsta	vērtīgs 6	3 stumbri no zemes, veido kopēju vainagu.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
241/95842	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,16	~ 23	~ 10	V4	augsta	ļoti vērtīgs 7	-		A Ainaviski vērtīgs	B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
242/95843	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.75/0.85	~ 16	~ 8	V3	augsta	mazvērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
243/95844	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,27	~ 26	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā attīstījies subdominējošais skeletzars. Augstāk bojājums. Galotnes daļā nolūzusi galotne.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DR puse) (līdz 15%). Subdominejoša skeletzara viegla retināšana.
244/95845	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.31-0.63	~ 8-12	~ 4-6	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 6 koki. Izretināt sējeņus.			B	~ 3,0	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
245/95846	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,62	~ 22	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Garenvirziena stumbra iegrime, plaisa. Iztrupējis stumbrs.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
246/95847	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.78;0.80; 0.92	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 3 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
247/95848	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,11	~ 27	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	No sakņu kakla līdz ~ 12 m augstumam uz stumbra garenvirziena plaisa.			B	~ 4,0	Koka nozāģēšana pa daļām.
248/95849	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.35-1.04	~ 17-20	~ 6-8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 9 koki. 2 kokiem stumbrs sadalās 2 asīs, šauri savienojumi.			B	~ 3.0 (uz vienu koku)	2 koku nozāģēšana pa daļām (tie, kuri sadalās 2 asīs ar šauriem savienojumiem).
249/95850	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,05	~ 28	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra iegrimes, māzeri, saistaudu izaugumi. Koks lēnām noveco.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Visa vainaga samazināšana (līdz 15%).
250/95851	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,28	~ 20	~ 10	V3	augsta	vērtīgs 7	-			B	~ 2,0	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
251/95852	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,36	~ 28	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra nelielas garenvirziena plaisas.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana (R puse) (līdz 20%).
252/95853	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,17	~ 23	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
253/95854	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1.00;1.01; 1.41;1.32	~ 22	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 4 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
254/95855	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,99	~ 26	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	Kalstoša galotnes daļa. Vainagā aizlūzis skeletzars. Stumbra lejasdaļā māzers.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
255/95856	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,02	~ 26	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks lēnām noveco. Sakņu kakls saaudzis ar blakus augošo egli.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
256/95857	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,00	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Stumbra lejasdaļā attīstījusies maza ass.			B	~ 3,0	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm. mazās ass nozaģēšana
257/95858	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1.30/1.39	~ 25	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā sadalās 2 asīs. Z virzienā vērstai asij vēzis. ~ 1 m augstumā izveidojies dobums.			B	~ 3,0	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (ZA puse) (līdz 30%).
258/95859	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.35/0.66; 0.75	~ 14	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
259/95860	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1,56	~ 26	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
260/95861	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,11	~ 28	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 12 m augstumā subdominējošais skeletzars. R pusē zāgēti zari, attīstījušies stresa zari.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).
261/95862	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,74	~ 24	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Vienpusējs vainags, vērsts ZR virzienā.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
262/95863	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	2,70	~ 28	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida savienojums.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
263/95864	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	2,60	~ 28	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Uz stumbra reakcijas koksnes josla. ~ 9 m augstumā sadalās 2 asīs, bijusi vēl viena ass, kura izlūzusi.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
264/95865	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.60/0.35/0.24	~ 19	~ 7	V2	vidēja	mazvērtīgs 6	3 stumbri, kas aug tieši blakus lielajai gobai.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
265/95866	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1.12;1.12	~ 17	~ 8	V3	augsta	mazvērtīgs 6	Grupā 2 koki.			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
266/95867	<i>Populus tremula</i>	parastā apse	1.31;1.40;1.34	~ 23	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
267/95868	<i>Alnus glutinosa</i>	melnaļksnis	1.79/1.88	~ 24	~ 10	V4	augsta	vērtīgs 7	~ 0,6 m augstumā sadalās 2 asīs.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
268/95869	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.68/0.45	~ 14	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
269/95870	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1.47/2.40	~ 26	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koka stumbrs aug slīpi, ūdenstilpes virzienā. Vainagā nolauzti liela izmēra skeletzari.	 Potenciāls valsts nozīmes dižkoks		B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
270/95871	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,64	~ 16	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Noēnots vainags.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
271/95872	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis	1,70	~ 24	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra māzers.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
272/95873	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.66;0.94	~ 18	~ 6	V3	augsta	mazvērtīgs 7	Grupā 2 koki.			C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
273/95874	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,25	~ 22	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
274/95875	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.58/0.82/0.56	~ 22	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbrs lejasdaļā sadalās 3 asīs. Vainagā iekārušies vairāki zari.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
275/95876*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,21	~ 25	~ 14	V4	zema	mazvērtīgs 4	Uz stumbra būtiski bojājumi, garenvirziena plaisas. Stumbra augšējā daļā izlūzušas 2 lielas asis.			A	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 40%).
276/95877	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0.40/0.82; 0.73;0.74; 0.73	~ 14-16	~ 6-10	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 4 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
277/95878	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,96	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 0,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Mazākā ass iesaugusī blakus koka vainagā, lielākā izteikti sasvēršusies D virzienā. Uz lielākā stumbra māzera izaugums.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (D puse) (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
278/95879	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1,10	~ 13	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	~1,3 m augstumā sadalās 2 asīs, viena no asīm nozāģēta.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
279/95880	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	~ 12 m augstumā subdominējošais skeletzars.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (A puse) (līdz 15%).
280/95881	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,73	~ 17	~ 4	V3	augsta	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
281/95882	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,91	~ 17	~ 8	V3	augsta	mazvērtīgs 7	-			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
282/95883	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,71	~ 16	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	-			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 15%).
283/95884	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,80	~ 24	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra iegrimis. Koks aug nelielā nogāzē, sasvērīes R virzienā.			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
284/95885	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,63	~ 12	~ 7	V3	augsta	mazvērtīgs 7	Apgrūtināti augšanas apstākļi. Noēnots vainags.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
285/95886	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,98	~ 24	~ 14	V4	augsta	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags. Koks aug uz nogāzes malas.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
286/95887	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,90	~ 26	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug cieši kopā ar 2 blakus augošiem kokiem.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
287/95888	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,98	~ 28	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug cieši kopā ar 2 blakus augošiem kokiem.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
288/95889	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,98	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug cieši kopā ar 2 blakus augošiem kokiem.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
289/95890	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,34	~ 26	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks saaudzis kopā ar egles stumbru, kas nolūzusi. Kļavai no sakņu kakla līdz ~ 7 m augstumam dobums un iztrupējis stumbrs.			B	~ 2,5	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (īsināt līdz esošās egles stumbenim).
290/95891	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,67	~ 16	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
291/95892	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 23	~ 8	V4	zema	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
292/95893	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 24	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
293/95894	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,86	~ 19	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
294/95895*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 26	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaisas. ~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs ar "V" veida, vāju savienojumu. R puses asij pie savienojuma vietas garenvirziena "C" veida dobums.			A	~ 10,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
295/95896	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12	~ 26	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	D pusē, uz stumbra iegrimis.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
296/95897*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 21	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Sakņu kakla zonā ogļmelnā grubulene (<i>Kretzschmaria deusta</i>). Koks izteikti sasnējis R virzienā. Uz stumbra iegrimis, vainagā izlūzis liels skeletzars.			A !	~ 3,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz pirmajai žāklei).
297/95898	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.51;1.58;1.29;1.30	~ 20-22	~ 10-12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 4 koki.			C	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
298/95899	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,50	~ 24	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Noēnots vainags.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
299/95900	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1.41/1.46	~ 24	~ 14	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	~ 1,3 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida vājš savienojums. Uz stumbra plaša no sakņu kakla līdz savienojuma vietai. Augšējā stumbra daļā novērojamas cietpiepes augļķermeņi.			B	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
300/95901*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,88	~ 26	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 5	Pie sakņu kakla ogļmelnā grubulene (<i>Kretzschmaria deusta</i>). Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaša.			A	~ 8,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 5 m augstumam).
301/95902	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12	~ 18	~ 8	V3	zema	mazvērtīgs 3	Kalstošs koks. Iztrupējis stumbrs.			B	~ 4,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
302/95903	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,20	~ 26	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 11 m augstumā sadalās 2 asīs, viena ass atkārtoti sadalās.			B	~ 9,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
303/95904	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,92	~ 18	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	Koks saaudzis kopā ar blakus augošo koku.			B	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
304/95905	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,92	~ 31	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļa paresnināta, pēc skaņas kokam ir dobums. ~ 2 m augstumā neliels garenvirziena "C" veida dobums. ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida savienojums.			B	~ 12,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
305/95906	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,71	~ 24	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
306/95907	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,65	~ 11	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	Apgrūtināti augšanas apstākļi. Aug slīpi, ZA virzienā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
307/95908	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,89	~ 14	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 3	Kokam bijušas 2 asis, lielākā ass ir nolūzusi, palikusi mazākā ass.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
308/95909	<i>Populus sp.</i>	papeļu suga	1,55	~ 24	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra bojājumi.			B	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
309/95910	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 23	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
310/95911	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,56	~ 24	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Augšējā stumbra daļā iztrupējis dobums.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
311/95912	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,57	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
312/95913	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	0,70	~ 17	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	Galotnes daļā 2 asis.			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
313/95914	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,06	~ 26	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 12 m augstumā sadalās 2 asīs. Uz stumbra iegrimis.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
314/95915	<i>Picea abies</i>	parastā egļu	0,97	~ 19	~ 5	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Blakus augošā koka vainags ieraudzis egļu galotnē.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
315/95916	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	1.03/1.11	~ 18	~ 9	V3	zema	mazvērtīgs 5	~ 1 m augstumā sadalās 2 asīs. Vainagā vairāki lūzuši skeletzari. ~ 8 m augstumā viena ass nolūzusi. Stumbra lejasdaļā mehāniskais bojājums.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
316/95917*	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,50	~ 24	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra sēņu augļķermeni, pie sakņu kakla mehāniskais bojājums. Uz stumbra iegrimis.			A	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
317/95918	<i>Picea abies</i>	parastā egļu	0.65;0.78; 0.70	~ 18	~ 4	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	Grupā 3 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
318/95919	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,77	~ 24	~ 12	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Koks aug slīpumā. Atsegtas, bojātas balstsaknes.			B	~ 6,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
319/95920	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,05	~ 23	~ 9	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kokam izteikti izliekts stumbrs. Aug nogāzē.			B	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
320/95921	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,69	~ 27	~ 12	V3	vidēja	ļoti vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
321/95922	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,00	~ 20	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
322/95923	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,95	~ 24	~ 12	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koks aug slīpi D virzienā.			B	~ 8,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
323/95924	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,13	~ 21	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra reakcijas koksnes plaisas.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DR puse) (līdz 15%).
324/95925	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,60	~ 25	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainags izkārtots galotnes daļā.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
325/95926	<i>Ulmus sp.</i>	gobas suga	0,58	~ 18	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 7	Daļēji iesaug blakus koku vainagos. Uz stumbra neliels mehāniskais bojājums.			C	~ 1,5	<u>Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi:</u> 1) Koka nozāģēšana no celma. 2) Darbi nav nepieciešami.
326/95927	<i>Alnus glutinosa</i>	melnaļsknis	1.42/1.22	~ 22	~ 10	V4	zema	vērtīgs 6	2 stumbri no zemes. Mazākā izmēra stumbram iztrupējis dobums.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
327/95928	<i>Ulmus sp.</i>	gobas suga	0,87	~ 19	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Šaurs vainags, noēnots no blakus koka.			C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
328/95929	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,78	~ 17	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
329/95930	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0.25-1.30	~ 18	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Liela koku grupa. Grupā ~ 25 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa												
	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava												
	<i>Alnus glutinosa</i>	melnalksnis												
330/95931	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,90	~ 26	~ 13	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
331/95932	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,42	~ 23	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
332/95933	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,69	~ 20	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
333/95934	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,75	~ 22	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 9 m augstumā subdominejošais skeletzars.			C	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (DA puse) (līdz 20%).
334/95935	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,45	~ 25	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi, R virzienā, aug nogāzē.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
335/95936	<i>Pinus sylvestris</i>	parastā priede	1,52	~ 25	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug nogāzē. ~ 10 m augstumā sadalās 2 asīs.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
336/95937	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,50	~ 26	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Aug stāvā nogāzē.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
337/95938	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,22	~ 23	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
338/95939	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,35	~ 25	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug nogāzes malā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
339/95940	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,03	~ 26	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug nogāzē. Stumbra lejasdaļā garenvirziena plaisas. ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida savienojums.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 p., 1 sist.).
340/95941	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,08	~ 26	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Aug stāvā nogāzē.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
341/95942	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,80	~ 24	~ 14	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā subdominējošais skeletzars.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 15%).
342/95943	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,69	~ 16	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 6	Koks aug nozāgē.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
343/95944	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,90	~ 14	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 8	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
344/95945	<i>Ulmus sp.</i>	gobas suga	0,99	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (Z puse) (līdz 15%).
345/95946	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,09	~ 16	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
346/95947	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,82	~ 14	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
347/95948	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,40	~ 24	~ 8	V3	augsta	ļoti vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
348/95949	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0.94/0.98	~ 15	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Noēnots vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
349/95950	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,15	~ 28	~ 15	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Aug nogāzes malā.			C	~ 1,5	Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
350/95951	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 24	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
351/95952	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,28	~ 23	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra bojājums, garenvirziena stumbra plaisa.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
352/95953	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 25	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpumā, atsegta sakņu sistēma. ~ 7 m augstumā attīstījies skeletzars ar šauru savienojumu.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (R puse) (līdz 20%).
353/95954*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 24	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Koks aug nogāzē, koks aug slīpi D virzienā. No sakņu kakla attīstījusies plaša, lejasdaļā plaša vaļēja. Uz stumbra cietpiepes augļķermeni. ~ 7 m augstumā 2 asis ar "U" veida savienojumu.			A	~ 5,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 5 m augstumam).
354/95955	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 24	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 7	Uz stumbra iegrimis.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
355/95956	<i>Ulmus glabra</i>	parastā goba	0,70	~ 9	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 7	-			C	~ 0,5	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, pieberšanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas piemniekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiuss ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājama koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā
	2023. gadā veikta koku novērtēšana
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcilis koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks


SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV4010342491
Tēl. +371 22007718
Adrese: Mārupes nov.,
Balties ielā, 4. kvartāls.
"Balties koku sēdī",
LV-2107

Parka iela 1 (Pušas muižas parks),
Puša

Objekts:	
Novērtēja:	G. Mozulčičs
Novērtēja:	T. Rozenvalds
Novērtēja:	P. Ozoliņa
Rasēja:	P. Ozoliņa

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS


Rasējums:	
Datums:	28.11.2025.
Mērogs:	1:500
Lapa:	



- Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
 2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
 3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
 4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
 5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr. 264)

*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā
	2023. gadā veikta koku novērtēšana
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	kokam ir ekoloģiska vērtība
	kokam ir kultūrvēsturiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	izcils koks
	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel. +371 22007719
Adrese: Mārupes nov.,
Babītes pag. Kļīves
"Annas koku skola",
LV-2107

Parka iela 1 (Pušas muižas parks), Puša	
Objekts:	
Novērtēja:	G. Mozuļčiks
Novērtēja:	T. Rozenvalds
Novērtēja:	P. Ozoliņa
Rasēja:	P. Ozoliņa

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS		
Rasējums:		
Datums: 28.11.2025.	Mērogs: 1:500	Lapa:



SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

DIŽKOKU FOTOFIKSĀCIJAS



VALSTS NOZĪMES DIŽKOKI


KOKS NR. 95621 (parastā priede)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.2421460, 27.2145899)



KOKS NR. 95654 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.2425745, 27.2135441)



KOKS NR. 95803 (parastā liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.2437769, 27.2104747)





SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:

Parka iela 1 (Pušas muižas parks), Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov.

Koku vizuālā novērtēšana Parka ielā 1, Pušā (kad. apz. 78800040358) veikta 2023. gada 30., 31. oktobrī. Kopā novērtēti 184 koks/-i, tai skaitā 13 koku grupa/-s. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsekotajā teritorijā novērtētas 14 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas – *Acer platanoides* (parastā kļava) – 99 gab., *Betula pendula* (āra bērzs) – 12 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 18 gab., *Larix decidua* (Eiropas lapegle) – 1 gab., *Malus domestica* (mājas ābele) – 3 gab., *Picea abies* (parastā egle) – 8 gab., *Prunus cerasifera* var. *Divericata* (Kaukāza plūme) – 1 gab., *Prunus padus* (parastā ieva) – 1 gab., *Prunus* sp. (plūmes suga) – 3 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 1 gab., *Salix caprea* (blīgzna) – 5 gab., *Salix fragilis* (trauslais vītols) – 1 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 30 gab., *Ulmus laevis* (parastā vīksna) – 1 gab.
2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,72 no 10.
3. Teritorijā konstatēti:
 - 3.1. **Ļoti vērtīgi** koki – 7 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;
 - 3.2. **Vērtīgi** koki – 150 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;
 - 3.3. **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 25 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar tumši pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);
 - 3.4. **Nevērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 2 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar gaiši pelēku krāsu. Nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi).
4. **Koks/-i ar numuru 80923** (parastā liepa) – saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu **ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);**
5. **Koks/-i ar numuru 80829** (pūpolvītols (blīgzna) **ir potenciāls valsts nozīmes dižkokam (10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 minētajiem parametriem), iespēju robežās ir jāsaglabā;**
6. **Koks/-i ar numuru 80990** (parastā liepa) **ir ainaviski vērtīgi, iespēju robežās ir jāsaglabā;**
7. **Koks/-i ar numuru 80864, 80889, 80896, 80923 ir ekoloģiski vērtīgi.** Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" uz iepriekš minētajiem kokiem tika novērotas īpaši aizsargājamās sugas t.i. brūngalvainā henotēka (*Chaenotheca phaeocephala*), kausveida pleiostiktā

(*Pleurosticta acetabulum*), daudzveidīgā ksilārija (*Xylaria polymorpha*). **Kokus iespēju robežās ir jā saglabā;**

8. Koku kopšanas prioritātes:

- 8.1. **10 koks/-i ar kopšanas prioritāti A!** (bīstams koks, kas līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēka dzīvību, veselību un/vai īpašumu); Nr.: 80811; 80812; 80853; 80854; 80864; 80877; 80906; 80913; 80923; 80932;
- 8.2. **4 koks/-i ar kopšanas prioritāti A** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr.: 80866; 80878; 80905; 80936;
- 8.3. **75 koks/-i ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); Nr.: 80808; 80809; 80810; 80829; 80849; 80850; 80851; 80852; 80867; 80868; 80869; 80870; 80873; 80874; 80875; 80876; 80879; 80880; 80882; 80883; 80884; 80885; 80886; 80887; 80888; 80889; 80890; 80893; 808995; 80896; 80897; 80899; 80900; 80902; 80903; 80904; 80907; 80908; 80909; 80910; 80912; 80914; 80915; 80916; 80917; 80919; 80920; 80921; 80922; 80924; 80925; 80926; 80928; 80933; 80934; 80935; 80937; 80944; 80954; 80955; 80962; 80964; 80965; 80968; 80969; 80973; 80979; 80981; 80983; 80984; 80985; 80986; 80988; 80990; 80991;
- 8.4. **72 koks/-i ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr.: 80814; 80815; 80816; 80817; 80819; 80820; 80821; 80822; 80823; 80826; 80827; 80830; 80831; 80832; 80835; 80836; 80837; 80838; 80839; 80840; 80841; 80842; 80843; 80844; 80845; 80846; 80847; 80848; 80855; 80856; 80857; 80859; 80860; 80865; 80872; 80881; 80891; 80892; 80894; 80898; 80901; 80911; 80918; 80927; 80929; 80930; 80931; 80938; 80939; 80941; 80943; 80945; 80946; 80947; 80949; 80953; 80957; 80959; 80960; 80961; 80963; 80966; 80967; 80970; 80971; 80974; 80975; 80977; 80978; 80980; 80987; 80989;
- 8.5. **23 koks/-i ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama); Nr.: 80813; 80818; 80824; 80825; 80828; 80833; 80834; 80858; 80861; 80862; 80863; 80871; 80940; 80942; 80948; 80950; 80951; 80952; 80956; 80958; 80972; 80976; 80982;

Novērtējums sagatavots uz 3 lapām un tam ir 4 pielikumi:

1. “Koku vērtēšanas kritēriji”;
2. “Koku novērtējuma tabula”;
3. “Koku novērtējuma plāns”;
4. “Dižkoku fotofiksācija”.

Objektu apsekoja:

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozulčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

LR sertificēta sugu un biotopu jomas eksperte, dendroloģijas eksperte, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, LR kvalificēta kokkope-arboriste, Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrības biedre un Latvijas Botāniķu biedrības biedre **Maija Medne**

Objektu apsekoja un novērtējumu sagatavoja:

Ainavu arhitekta, LR kvalificēta kokkope–arboriste **Paula Ozoliņa**

Paraksts:06.11.2023.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtēšanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējums	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilst Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/080808	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,96	~ 17	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	Kokam ~ 4 m augstumā bijušas 2 asis. Viena no asīm izlūzusi, lūzuma vieta bojāta.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
2/080809	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,63	~ 15	~ 9	V5	vidēja	vērtīgs 5	Zaudēta centrālā galotne. Sabiezināts vainags.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana
3/080810	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0,60–1,06	~ 5	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Ābeļu grupa.			B	~ 2,0 (katram kokam)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
4/080811*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 18	~ 10	V5	vidēja	vērtīgs 4	Zaudēts viens stumbrs. Trupējusī daļa dedzināta. Pie stumbra ošu atvases.			A!	~ 6,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sēieniem/atvasēm.
5/080812*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,36	~ 18	~ 15	V5	vidēja	vērtīgs 4	Sākot no sakņu kakla līdz ~ 14 m augstumam garenvirziena plaisa. Koks sasvērīs DR virzienā. Koks sāk veidot sekundāro vainagu. Uz stumbra trupes sēņu auglķermenī.			A!	~ 5,5	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
6/080813	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,36	~ 20	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
7/080814	<i>Prunus sp.</i>	plūmes suga	0,27–0,38	~ 4	~ 2	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 8 koki.			C	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
8/080815	<i>Prunus sp.</i>	plūmes suga	0,20–0,25	~ 3	~ 2	V3	augsta	vērtīgs 7	Grupā 6 koki.			C	~ 0,5 (katram kokam)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
9/080816	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,13	~ 14	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 6	Zaudēta ass D virzienā. Aug nogāzē.			C	~ 2,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
10/080817	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 16	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 6	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vieta ar šauru savienojumu, iesaugušu mizu.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
11/080818	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,87	~ 15	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 7	Kopīgs vainags ar blakus esošo koku Nr. 80817.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
12/080819	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,38/0,52/0,52	~ 13	~ 6	V2	vidēja	mazvērtīgs 6	Koks ar trijām asīm. Koka sakņu zonā betona pamati.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
13/080820	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,67	~ 15	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2 m augstumā sadalās 2 stumbros, šaurs savienojums ar iesaugušu mizu. Daudz krustenisko zaru.			C	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
14/080821	<i>Salix fragilis</i>	trauslais vītols	0,31	~ 4	~ 3	V4	zema	mazvērtīgs 3	Kokam veikta radikāla samazināšana. Noēnots no blakus augošajām kļavām.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
15/080822	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,57	~ 16	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs ~ 1,7 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš savienojums			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
16/080823	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,41;0,39;0,39	~ 12	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	Trīs stumbri no zemes. Daļēji noēnots. Aug tuvu ēkai.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
17/080824	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,97	~ 18	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
18/080825	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,58	~ 18	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
19/080826	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,87	~ 18	~ 5	V4	augsta	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			C	~ 1,0	Krustenisko zaru izzāģēšana.
20/080827	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,70	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	~ 2,5 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāji attīstīta.			C	~ 2,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
21/080828	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,78	~ 18	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
22/080829	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	1,80	~ 20	~ 10	V6	augsta	vērtīgs 6	Vainagā aizlūzis zars.	Potenciāls valsts nozīmes dižkoks 		B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
23/080830	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,67/0,69	~ 18	~ 6	V6	augsta	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
24/080831	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,90	~ 15	~ 5	V4	augsta	mazvērtīgs 5	~ 2 m augstumā sadalās 2 stumbros, šaurs savienojums ar icaugušo mizu.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
25/080832	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,64/1,38	~ 21	~ 12	V4	augsta	vērtīgs 6	Aug uz paugura. Novērojama virspusēja sakņu sistēma.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
26/080833	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,05	~ 21	~ 3	V4	augsta	vērtīgs 7	Koks aug uz paugura. Sakņu zonā akmeņi, ķieģeļi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
27/080834	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,36	~ 22	~ 4	V4	augsta	vērtīgs 7	Koks aug uz paugura. Sakņu zonā akmeņi, ķieģeļi.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
28/080835	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,64	~ 21	~ 10	V4	augsta	vērtīgs 6	Koks aug uz paugura. Novērojama virspusēja sakņu sistēma.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
29/080836	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,38	~ 21	~ 10	V4	augsta	vērtīgs 7	Koka sakņu kakla zonā ieaudzis bērzs.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
30/080837	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	0,68	~ 19	~ 3	V3	augsta	mazvērtīgs 6	Noēnots vainags, ieaudzis liepas vainagā.			C	~ 1,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
31/080838	<i>Prunus cerasifera var. Divaricata</i>	Kaukāza plūme	0,64/0,36	~ 4	~ 4	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
32/080839	<i>Prunus sp.</i>	plūmes suga	0.18/0.22	~ 3	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			C	~ 0,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
33/080840	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,04	~ 17	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
34/080841	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,41;0,41	~ 10	~ 4	V2	vidēja	vērtīgs 6	Grupā 2 koki. Ieteicama viena koka nozāģēšana.			C	~ 1,0	Strukturāla vainaga veidošana.
35/080842	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,00/1,13/1,02	~ 18	~ 6	V4	augsta	vērtīgs 6	3 stumbri no zemes, savienojas pie sakņu kakla. Vienpusējs vainags.			C	~ 3,0	Krustenisko zaru izzāģēšana.
36/080843	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,59	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Izteikti virspusēja sakņu sistēma.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
37/080844	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,12/1,17/1,21	~ 18	~ 14	V4	augsta	vērtīgs 6	3 stumbri no zemes.			C	~ 5,0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
38/080845	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,45/1,42	~ 17	~ 12	V4	augsta	vērtīgs 6	Koks 1,4 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja. Aug nogāzē, atklāta sakņu sistēma.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
39/080846	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,20	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Aug nogāzē, slīpi Z virzienā.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
40/080847	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,41/0,31/0,42	~ 6	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 8	3 stumbri no zemes.			C	~ 1,0	Strukturāla vainaga veidošana.
41/080848	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,61/0,61/0,27;0,30;0,33	~ 16	~ 8	V2	augsta	vērtīgs 6	Koku grupa. Veikt koku retināšanu.			C	~ 1,0	Strukturāla vainaga veidošana.
42/080849	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,72/1,85	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks pie sakņu kakla sadalās 2 asīs.			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
43/080850	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,26/1,35	~ 18	~ 13	V4	augsta	vērtīgs 7	2 stumbri no zemes. Vēdekļveida vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
44/080851	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,90	~ 19	~ 11	V4	augsta	vērtīgs 6	Divas galotnes.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
45/080852	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,50	~ 19	~ 12	V4	augsta	vērtīgs 7	~ 10 m augstumā sadalās divās vienlīdzīgās asīs. Vēdekļveida vainags			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
46/080853*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,86	~ 18	~ 7	V5	zema	nevērtīgs 3	Koks inficēts ar parazitisko sēni <i>Chalara fraxinea</i> un attīstījusies oša slimība. Atmirstošs koks!			A!	~ 1,5	Koka nozāģēšana no celma.
47/080854*	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,96	~ 16	~ 7	V5	zema	nevērtīgs 3	Koks inficēts ar parazitisko sēni <i>Chalara fraxinea</i> un attīstījusies oša slimība. Atmirstošs koks!			A!	~ 1,5	Koka nozāģēšana no celma.
48/080855	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,30–0,62	~ 13	~ 5	V2	augsta	vērtīgs 7	Koku grupa. Veikt koku retināšanu.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
49/080856	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,48	~ 12	~ 5	V2	augsta	vērtīgs 6	-			C	~ 1,0	Strukturāla vainaga veidošana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
50/080857	Malus domestica	mājas ābele	0,31/0,34/0,29	~ 5	~ 6	V4	zema	mazvērtīgs 6	-			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
51/080858	Acer platanoides	parastā kļava	0,59	~ 13	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
52/080859	Acer platanoides	parastā kļava	1,19	~ 16	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
53/080860	Acer platanoides	parastā kļava	0,55	~ 14	~ 5	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	Uz stumbra plaisas. Aug starp citiem kokiem.			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
54/080861	Acer platanoides	parastā kļava	0,45;0,45	~ 13	~ 3	V3	vidēja	vērtīgs 6	2 koki grupā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
55/080862	Acer platanoides	parastā kļava	0,68;0,91;0,79;1,10	~ 14	~ 6	V3	augsta	vērtīgs 7	4 koki grupā.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
56/080863	Acer platanoides	parastā kļava	0,67	~ 13	~ 7	V3	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
57/080864*	Fraxinus excelsior	parastais osis	1,95/1,65	~ 17	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 4	2 stumbri no zemes. Pie sakņu kakla parastā plakanpiepe (Ganoderma applanatum) , Ustulina deusta , daudzveidīgā ksilārija (Xylaria polymorpha) .		Ekoloģiski vērtīgs 	A!	~ 7,0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
58/080865	Fraxinus excelsior	parastais osis	0,95/1,06	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 4	2 stumbri no zemes.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
59/080866*	Fraxinus excelsior	parastais osis	1,35/1,08	~ 17	~ 10	V5	vidēja	mazvērtīgs 4	Koks pie sakņu kakla sadalās 2 asīs. Abām asīm plaisas stumbra lejasdaļā.			A	~ 3,0	Koka nozāģēšana no celma.
60/080867	Prunus padus	parastā ieva	0,35	~ 4	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
61/080868	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,53	~ 16	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Kokam stumbra lejasdaļā plaisa. Aug koku grupas malā, izveidojies vienpusējs vainags.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
62/080869	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,01/0,90/1,12	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks pie sakņu kakla sadalījies 3 vienlīdzīgās asīs.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
63/080870	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,46	~ 16	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks ar 2 stumbriem, kas savstarpēji savijušies.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
64/080871	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,65	~ 14	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
65/080872	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,56	~ 8	~ 4	V3	augsta	mazvērtīgs 5	Plaisa uz stumbra. Konkurējošas galotnes.			C	~ 0,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
66/080873	<i>Malus domestica</i>	mājas ābele	0,47–0,86	~ 4	~ 6	V4	vidēja	vērtīgs 6	7 koki grupā.			B	~ 2,5 (katram kokam)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
67/080874	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,56	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	Aug ciešā grupā ar citiem kokiem.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
68/080875	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,48	~ 18	~ 11	V4	augsta	vērtīgs 6	Stumbrā vietām trupes attīstība. Vienpusējs vainags.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
69/080876	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,47	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā plaisa.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
70/080877*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,37	~ 20	~ 13	V5	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļa plaši iztrupējusi, vaļējs dobums. Dobums aizaugošs.			A!	~ 6,0	Vainaga galotnes daļas samazināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
71/080878*	Acer platanoides	parastā kļava	0,98	~ 9	~ 7	V5	zema	mazvērtīgs 4	Kokam nolūzusi galotne. Palikuši 2 sānzari. Uz stumbra mehānisks bojājums.			A	~ 2,0	Koka nozāģēšana no celma.
72/080879	Acer platanoides	parastā kļava	1,29	~ 17	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koks aug slīpi DR virzienā.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
73/080880	Acer platanoides	parastā kļava	1,38	~ 19	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
74/080881	Acer platanoides	parastā kļava	1,30	~ 18	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra vidusdaļā dažāda izmēra dobumi. Vainags galotnes daļā.			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
75/080882	Acer platanoides	parastā kļava	0,80	~ 11	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
76/080883	Acer platanoides	parastā kļava	1,61	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Sākot no sakņu kakla zonas uz koka stumbra vairākās garenvirziena plaisas.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
77/080884	Acer platanoides	parastā kļava	1,13	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags. Vainagā iekārušies zari.			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
78/080885	Acer platanoides	parastā kļava	1,32	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
79/080886	Quercus robur	parastais ozols	2,51	~ 20	~ 16	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	~ 7 m augstumā sadalās vairākas asīs, veidojot plašu vainagu.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
80/080887	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,15	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
81/080888	<i>Larix decidua</i>	Eiropas lapegle	1,85	~ 21	~ 11	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 7	Gar koka sakņu zonu iet grantēts ceļš.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
82/080889	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 15	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 7	Uz stumbra aug kausveida pleiostiktas (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).		Ekoloģiski vērtīgs 	B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
83/080890	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,05	~ 15	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
84/080891	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,95	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Ar blakus esošo koku veido vienotu, kopēju vainagu.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
85/080892	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,27	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Ar blakus esošo koku veido vienotu, kopēju vainagu.			C	~ 1,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
86/080893	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
87/080894	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,62	~ 16	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug garantēta ceļa malā.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
88/080895	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,06/1,54	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 5	2 stumbri no sakņu kakla. Mazākajam stumbram garenvirziena plaisa līdz ~ 12 m augstumam.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
89/080896	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,37	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra garenvirziena plaisa. Vainags galotnes daļā. Uz stumbra kausveida pleirostikta (<i>Pleurosticta acetabulum</i>).		Ekoloģiski vērtīgs 	B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
90/080897	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 18	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vēdekļveida vainags.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
91/080898	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,75	~ 12	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 6	Skrajš vainags.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
92/080899	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,22	~ 14	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	Aug garantēta ceļa malā. Uz stumbra ~2m augstumā mehānisks bojājums.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
93/080900	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,90	~ 14	~ 6	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
94/080901	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,02	~ 16	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 7	Viegli sasvērēis ZR virzienā.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
95/080902	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,64	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
96/080903	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,04	~ 20	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
97/080904	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,24	~ 17	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	Uz stumbra plaisas.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
98/080905*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,68	~ 18	~ 9	V4	vidēja	mazvērtīgs 3	Sakņu kakla zonā stumbrs iztrupējis, dobjs. ~ 2 m augstumā liels dobums.			A	~ 4,5	Koka nozāģēšana pa daļām.
99/080906*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,77	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 5	Vienpusējs vainags. Vainagā iekārušies zari.			A!	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
100/080907	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,78	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	Kokam stumbra lejasdaļā dobums. ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, uz vienas no tām novērojamas plaisas. Novērojami mazi dobumi uz stumbriem koka vidusdaļā.			B	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
101/080908	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,05	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 3 asīs.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
102/080909	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,01	~ 10	~ 4	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Atmirusi galotne. Noēnots vainags.			B	~ 1,0	Koka nozāģēšana no celma.
103/080910	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,57	~ 11	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	-			B	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
104/080911	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,81	~ 16	~ 8	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
105/080912	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,84	~ 17	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vietām trupes izplatība. Uz stumbra novērojamas plaisas.			B	~ 7,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
106/080913*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,95	~ 18	~ 13	V5	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra vidusdaļā vaļējs dobums ar trupes sēņu auglķermeniem . Vainags galotnes daļā. Bijis vēl viens stumbrs, kurš nozāģēts.			A!	~ 6,0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Pieļaujama koka nozāģēšana.
107/080914	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,10	~ 19	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 5	-			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
108/080915	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,33	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā novērojamas iegrimas.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
109/080916	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,90	~ 21	~ 14	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	Koka stumbrs sasvērīs D virzienā.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
110/080917	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,39	~ 21	~ 14	V4	augsta	ļoti vērtīgs 6	-			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
111/080918	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,72	~ 6	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Kokam nolūzusi galotne.			C	~ 1,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
112/080919	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,23	~ 20	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 6	Koks sasvērīs D virzienā. ~ 3 m augstumā novērojams dobums.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
113/080920	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,21	~ 17	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 4	Koks no ~ 10 m augstumā sasvērīs D. Vienpusējs vainags. Stumbrā lieli dobumi.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
114/080921	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,50	~ 19	~ 10	V5	vidēja	vērtīgs 5	Kokam ir bijušas 2 asis, kas sadalījušās pie sakņu kakla. Viena no tām ir izlūzusi, kā rezultātā esošajam stumbram izveidojies dobums. ~ 3 m augstumā koks sadalās 2 asīs, viena no tām nolūzusi, atstājot ~ 1,5 m garu stumbeni.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
115/080922	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,69	~ 21	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	~ 3 m augstumā dobums. Pie koka stumbra ar naglām piesists dēlis. Ļoti tuvu aug blakus esošs koks.			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
116/080923*	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	4,12	~ 21	Z-5 A-7 D-5 R-4	V5	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā plašs, caurredzams dobums. Plašs, vispusējs vainags galotnes daļā. Uz stumbra īpaši aizsargājams ķērpis – brūngalvainā henotēka (<i>Chaenotheca phaeocephala</i>) .	Valsts nozīmes dižkoks 	Ekoloģiski vērtīgs 	A!	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
117/080924	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,25	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
118/080925	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,65	~ 18	~ 11	V4	vidēja	mazvērtīgs 5	Garenvirziena plaisas. Uz stumbra novērojami sēņu auglķermeņi.			B	~ 3,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
119/080926	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,38	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā plaisā un garenvirziena dobums.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
120/080927	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,07	~ 18	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
121/080928	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 19	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kokam 2 konkurējošās galotnes.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
122/080929	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,85/0,25	~ 18	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 7	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
123/080930	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,92	~ 18	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 6	Aizaugošs bojājums pie sakņu kakla.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
124/080931	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,67/2,44	~ 21	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug nogāzē.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
125/080932*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,08	~ 14	~ 11	V6	vidēja	mazvērtīgs 3	Plaši stumbra bojājumi.			A!	~ 4,0	Pielaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
126/080933	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 17	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 4	-			B	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
127/080934	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,37	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags. Kokā putnubūris.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
128/080935	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,40	~ 19	~ 10	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainagā daudz sausu zaru.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
129/080936*	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,34	~ 18	~ 10	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Uz stumbra no sakņu kakla līdz ~ 5 m augstumam garenvirziena plaisa. Augstāk vēl viena garenveida plaisa.			A	~ 4,5	Koka nozāģēšana pa daļām.
130/080937	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,39	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	Kokam 2 konkurējošās galotnes.			B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
131/080938	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,82	~ 20	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 5	Stumbra lejasdaļā novērojamas iegrimis un plaisa. Nokaltusi galotne.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
132/080939	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,17	~ 12	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	2 galotnes, viena nokaltusi.			C	~ 1,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
133/080940	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,02	~ 13	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
134/080941	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,81	~ 19	~ 11	V3	augsta	vērtīgs 7	Zems, nokarens vainagu.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
135/080942	<i>Picea abies</i>	parastā egle	0,95	~ 15	~ 8	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
136/080943	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,28	~ 17	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
137/080944	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,38	~ 19	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vienpusējs vainags.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
138/080945	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,35	~ 17	~ 13	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koka stumbrs aug cieši kopā ar blakus augošās kļavas stumbru.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
139/080946	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,29	~ 20	~ 14	V5	vidēja	vērtīgs 5	Uz koka stumbra novērojami vairāki čagas augļķermeņi (melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>)). Plašs vainags.			C	~ 6,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
140/080947	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,00	~ 22	~ 13	V5	vidēja	vērtīgs 5	Uz koka stumbra novērojami vairāki čagas augļķermeņi (melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>)). Plašs vainags.			C	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas.
141/080948	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,03	~ 16	~ 7	V3	augsta	vērtīgs 7	Aug zem bērza.			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
142/080949	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	2,20	~ 21	~ 15	V5	vidēja	vērtīgs 5	Uz koka stumbra novērojami vairāki čagas augļķermeņi (melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>)). Plašs vainags.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
143/080950	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,61	~ 21	~ 12	V5	vidēja	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
144/080951	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,72	~ 15	~ 8	V3	augsta	vērtīgs 6	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
145/080952	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,38;0,56	~ 9	~ 6	V2	augsta	vērtīgs 6	Grupā 2 koki.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
146/080953	<i>Betula pendula</i>	āra bērzs	1,69	~ 20	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 5	Uz koka stumbra novērojami vairāki čagas augļķermeņi (melnā spulgpiepe (<i>Inonotus obliquus</i>)). Plašs vainags.			C	~ 5,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
147/080954	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	2,21	~ 20	~ 16	V4	vidēja	vērtīgs 6	Aug slīpi D virzienā, veido plašu vainagu.			B	~ 8,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
148/080955	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,74	~ 18	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Pie sakņu kakla izveidojies izaugums.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
149/080956	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,67	~ 10	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
150/080957	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	1,39	~ 11	~ 8	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā plaša trupe ar atsegtu koksnī. Plašs, masīvs vainags.			C	~ 2,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
151/080958	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	0,47	~ 10	~ 4	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
152/080959	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,64	~ 21	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 7	Koks aug cieši blakus citam kokam. Vienpusējs vainags.			C	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
153/080960	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,13	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā novērojamas iegrimis. Vainagā nozāģēts zars līdz ~ 20 cm caurmērā.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
154/080961	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,22	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
155/080962	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,13	~ 18	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
156/080963	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,47	~ 9	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Ļoti noēnots vainags. Vainagā sausi zari.			C	~ 0,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
157/080964	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,17	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
158/080965	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,66	~ 18	~ 12	V4	augsta	vērtīgs 6	Vainagā lieli, sausi zari.			B	~ 4,0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
159/080966	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,44/0,25	~ 19	~ 12	V3	vidēja	vērtīgs 6	Sasvēries stumbrs. Sadalās 2 asīs.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
160/080967	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,08	~ 19	~ 11	V3	vidēja	vērtīgs 6	Galotnes daļā attīstījušās 2 asis.			C	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
161/080968	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,86	~ 18	~ 8	V4	vidēja	vērtīgs 5	Ceļa pusē uz stumbra mizas bojājums. Vainagā sausu zaru stumbeņi.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
162/080969	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,83	~ 15	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 5	Uz stumbra lejasdaļā mehānisks bojājums.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
163/080970	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,08	~ 17	~ 9	V3	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
164/080971	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,48	~ 12	~ 7	V3	vidēja	mazvērtīgs 6	Noēnots vainags. Ieaug blakus augošā koka vainagā.			C	~ 0,5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana no celma.
165/080972	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,23	~ 18	~ 11	V4	augsta	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
166/080973	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,15/0,71	~ 16	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 6	Koks stumbra lejasdaļā sadalās 2 asīs.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
167/080974	<i>Fraxinus excelsior</i>	parastais osis	1,13	~ 19	~ 13	V4	vidēja	vērtīgs 6	-			C	~ 2,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
168/080975	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,53	~ 19	~ 10	V4	vidēja	mazvērtīgs 4	Dziļa, garenvirziena plaša visa stumbra garumā. Vainagā sausi zari.			C	~ 4,0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
169/080976	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,71	~ 13	~ 5	V3	vidēja	vērtīgs 7	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
170/080977	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,80	~ 17	~ 9	V4	vidēja	vērtīgs 6	Koks aug slīpi, vērsts R virzienā. Stumbra lejasdaļā neliels dobums.			C	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
171/080978	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,73	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Vainaga augšējā daļā nolūzis viens liela skeletzars. Lūzuma vietā izveidojies bojājums.			C	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
172/080979	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	1,97	~ 18	~ 11	V4	vidēja	vērtīgs 6	Stumbra lejasdaļā ieņem, reakcijas koksne, kas attīstās par plaisu. ~ 4 m augstumā attīstījies spēcīgs skeltzars. ~ 8 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs.			B	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
173/080980	<i>Salix caprea</i>	pūpolvītols (blīgzna)	0,70	~ 12	~ 6	V3	vidēja	mazvērtīgs 4	Stumbra lejasdaļā mehāniski bojāts stumbrs. Stumbra lejasdaļā stresa zari.			C	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
174/080981	<i>Ulmus laevis</i>	parastā vīksna	0,85	~ 16	~ 7	V3	vidēja	vērtīgs 6	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs. Koks daļēji ieaudzis egles vainagā.			B	~ 2,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
175/080982	<i>Picea abies</i>	parastā egle	1,47	~ 19	~ 7	V4	vidēja	vērtīgs 5	Aug starp lapu kokiem, daļēji noēnots vainags.			D	-	Darbi nav nepieciešami.
176/080983	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,09	~ 18	~ 15	V4	vidēja	vērtīgs 4	~ 1,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Uz stumbra un asīm D, DA pusē stumbra ieņem, reakcijas koksne.			B	~ 6,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
177/080984	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,15	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Aug slīpumā. ~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs, viena no asīm atkārtoti sadalās, šaura savienojuma vieta. ~ 1 m augstumā uz stumbra parastā cietpiepe (<i>Phellinus igniarius</i>).			B	~ 5,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.


*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA



Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs, m	Koka augstums, m	Vainaga platums, m	Vecumposms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
178/080985	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,23	~ 19	~ 14	V4	vidēja	vērtīgs 4	Aug slīpumā. ~ 6 m augstumā bijusi vēl viena ass, kas ir izlūzusi. Plašs vainags.			B	~ 4,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
179/080986	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	0,58	~ 9	~ 4	V3	vidēja	mazvērtīgs 5	Aug kļavas vainaga projekcijā, noēnots vainags. Sadalās vairākās galotnēs, šauri, nestabili savienojumi.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
180/080987	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,42	~ 8	~ 5	V3	augsta	vērtīgs 6	Perspektīvs koks tālākai attīstībai. Netālu no koka sēklaudzis.			C	~ 0,5	Vainaga pacelšana. Sēklaudža izzāģēšana.
181/080988	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	0,70;0,35; 0,26;0,61	~ 11	~ 5	V3	augsta	mazvērtīgs 6	Kļavu sēklaudži. Aug blakus esošā koka vainaga projekcijā, daļēji noēnoti vainagi.			B	~ 2,5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
182/080989	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	1,42	~ 14	~ 10	V3	vidēja	vērtīgs 5	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs, stabils savienojums. Vienai no asīm novērojama lūzuma vieta. Daļēji kopējs vainags ar blakus augošo koku. Vainaga projekcijas zonā kļavu sējeni.			C	~ 3,0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
183/080990	<i>Tilia cordata</i>	parastā liepa	3,00	~ 19	~ 14	V4	vidēja	ļoti vērtīgs 5	Sakņu kakla zonā novietotas sadzīves mantas. D pusē novērojamas stumbra iegrimis, dobumi. Plašs, zems vainags, galotnes daļā vairākas galotnes.		Ainaviski vērtīgs 	B	~ 4,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
184/080991	<i>Acer platanoides</i>	parastā kļava	2,12	~ 19	~ 12	V4	vidēja	vērtīgs 5	Koka stumbrs savijies ar blakus augošās liepas stumbru.			B	~ 3,5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu



LAPAS NOVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
	zemes vienību kadastrālās robežas
	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	koks ir ainaviski vērtīgs
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

	SIA LABIE KOKI eksperti Reg. Nr. LV40103442491 Tel. +371 22007719 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107
Parka iela 1 (Pušas muižas parks), Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov.	
Objekts:	G. Mozuļčiks M. Medne T. Rozenvalds P. Ozoliņa
Novērtēja:	P. Ozoliņa
Rasēja:	P. Ozoliņa
KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS	
Rasējums:	
Datums: 06.11.2023.	Mērogs: 1:500
Lapas Nr. 25	

Piezīmes:

- Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
- Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
- Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
- Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
- Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

*Koks rada apdraudējumu, kamēr nav veikti sakopšanas darbi vai koka likvidācija. Apdraudošs koks var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam.



SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

DIŽKOKU FOTOFIKSĀCIJA



VALSTS NOZĪMES DIŽKOKI

KOKS NR. 80923 (parastā liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.2423245, 27.2112311)

